

НАРЕДБА № 12 ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 2015 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ "СПЕШНА МЕДИЦИНА"

В сила от 15.01.2016 г.

Издадена от Министерството на здравеопазването

Обн. ДВ. бр.4 от 15 Януари 2016г.

Член единствен. С наредбата се утвърждава медицинският стандарт "Спешна медицина" съгласно приложението.

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 1. Лечебните заведения за болнична помощ със съществуващи структури по спешна медицина към датата на влизане в сила на наредбата са длъжни да приведат дейността си в съответствие с изискванията на наредбата в 6-месечен срок от влизането ѝ в сила.

§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 6, ал. 1 от Закона за лечебните заведения.

§ 3. Указания по прилагането на наредбата се дават от министъра на здравеопазването.

§ 4. Документите по глава втора, раздел II, т. 9.2.4 и глава пета, раздел V, т. 3.8 и 4.2 от приложението към член единствен се утвърждават от министъра на здравеопазването в 6-месечен срок от влизането на наредбата в сила.

§ 5. Наредбата влиза в сила от датата на обнародването ѝ в "Държавен вестник" и отменя Наредба № 45 от 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Спешна медицина" (ДВ, бр. 68 от 2010 г.).

Приложение към член единствен

МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ "СПЕШНА МЕДИЦИНА"

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Раздел I

Дефиниция, основна цел и задачи на медицинската специалност "Спешна медицина"

1. Медицинската специалност "Спешна медицина" е основана на приложението на познанията и уменията, необходими за превенция, профилактика, диагностика и лечение на ости или внезапно възникнали животозастрашаващи, потенциално животозастрашаващи или заплашващи с тежки или необратими увреждания за здравето заболявания, увреждания или други спешни състояния или обстоятелства, в т. ч. недиференцирани физикални и поведенчески нарушения, засягащи пациенти от всички възрастови групи, в практикуването на която основният и най-критичен фактор е времето до предприемане на подходящи и качествени диагностично-лечебни дейности с цел постигане на физиологична стабилност и/или ефективно дефинитивно лечение при пациента.

2. Основната цел на упражняването на медицинската специалност "Спешна медицина" е да бъде прекъснато развитието на ости или внезапно възникнали животозастрашаващи, потенциално животозастрашаващи или заплашващи с тежки или необратими увреждания за здравето заболявания, увреждания или други спешни състояния при пациенти и/или дефинитивното му лечение.

3. Задачите на медицинската специалност "Спешна медицина" се заключават в осигуряването и провеждането на навременни, компетентни, квалифицирани, качествени и ефективни превантивни, профилактични и диагностично-лечебни дейности при пациенти в спешно състояние при спазване на изискванията, определени в този стандарт.

4. Медицинската специалност "Спешна медицина" е интердисциплинарна специалност с обхват, включващ медицински дейности в досег с всички останали медицински специалности в спешния им компонент.

5. Обект на дейностите от обхвата на медицинската специалност "Спешна медицина" е единствено спешният пациент.

6. Този стандарт цели да осигури високо качество на дейностите в обхвата на медицинската специалност "Спешна медицина" чрез изисквания за въвеждане и поддържане на базова интегрирана система за спешни грижи и лечение на спешни пациенти посредством приложение и осъществяване на постоянен, непрекъснат и неограничен достъп до спешна медицинска помощ и осъществяване на навременни, качествени и квалифицирани диагностично-лечебни дейности в обхвата на специалността в извънболнични условия, по време на транспорт и в болнични условия.

Раздел II

Относими определения

1. "Спешно състояние" е всяка остра или внезапно възникнала промяна в здравето на човека, изразяваща се в нововъзникнало или в промяна на съществуващо заболяване, увреждане или друго състояние или обстоятелство, а също и усложнение при родилка, застрашаващо здравето и живота на майката и плода, с достатъчна по сила тежест, което може да доведе до смърт или до тежки или необратими морфологични или функционални увреждания на жизнено значими органи и системи, в т. ч. критични нарушения в жизненоважните функции, загуба на функция на орган или на част от тялото, временно или постоянно инвалидизация, ако не се предприемат незабавни медицински действия, целящи физиологична стабилност и/или ефективно дефинитивно лечение на пациента.

2. "Спешен пациент" е всеки, при който е налице спешно състояние и поради това нужда от провеждане на спешни диагностично-лечебни действия или транспорт, които ако не бъдат предприети незабавно, биха довели до тежки или необратими морфологични или функционални увреждания на жизнено значими органи и системи или до смърт.

3. "Степен на спешност" или "степен на спешното състояние" е необходимата, предвид клиничното състояние на пациента, бързина, с която се предприема съответното медицинско действие в обхвата на медицинската специалност "Спешна медицина", с цел постигане на оптимален и най-благоприятен клиничен изход от спешното състояние на пациента.

Глава втора

ЕЛЕМЕНТИ НА ДИАГНОСТИЧНО-ЛЕЧЕБНИЯ ПРОЦЕС В ОБХВАТА НА МЕДИЦИНСКАТА СПЕЦИАЛНОСТ "СПЕШНА МЕДИЦИНА"

Раздел I

Основни елементи на диагностично-лечебния процес

1. Практикуването на медицинската специалност "Спешна медицина" включва следните основни елементи:

1.1. Медицински триаж.

1.2. Медицински контрол.

1.3. Прилагане на методите на кардиопулмонална и церебрална ресусцитация и постресусцитационни грижи при спешен пациент.

1.4. Начална (първична) преценка, стабилизация и животоспасяващи действия при спешен пациент.

1.5. Фокусирана анамнеза и физикален преглед.

1.6. Вторична преценка и диагностично-лечебни стъпки при спешен пациент.

1.7. Клинично разрешаване на спешния случай.

1.8. Мениджмънт на спешния пациент и разпореждане със спешния случай в спешно отделение:

1.8.1. приложение на методи за мониториране на жизнените функции с постоянно наблюдение и нова оценка на спешния пациент;

1.8.2. непрекъснато оказване на интердисциплинарна консултативна помощ по време на всеки един от основните елементи в лечебно-диагностичния процес.

1.9. Приоритетна организация и действия при нужда от преценка, грижи и лечение на повече от един спешен пациент с цел предоставяне на оптимално лечение.

1.10. Клинично документиране на спешния случай.

1.11. Транспорт на спешния пациент.

1.12. Деяности по комуникация.

2. Практикуването на специалността "Спешна медицина" се основава на модел на клиничната практика, определен в глава пета, раздел IV на този стандарт.

Раздел II

Медицински триаж

1. Медицинският триаж е основен елемент и практически инструмент на диагностично-лечебния процес в обхвата на специалността "Спешна медицина", с приложението на който всички спешни пациенти се групират в категории (групи) чрез използване на стандартна медицинска триажна система.

2. Медицинският триаж е процес на разпределение (сортировка) на пациентите чрез определяне на медицински приоритет в зависимост от степента на спешност и необходимите на пациента диагностика, лечение или транспорт в обхвата на специалността "Спешна медицина", в т. ч. и в случаите на бедствия.

3. Приложението на медицинския триаж цели постигане на равнопоставеност на достъпа до системата на спешна медицинска помощ и предоставяните от нея диагностика и лечение в зависимост от степента на спешност на пациента и наличните апаратурни и кадрови ресурси с цел постигане на оптимална ефикасност, ефективност и сигурност на медицинското обслужване в обхвата на специалността "Спешна медицина" и осигуряване на качествено диагностично-лечебно поведение, основано на субективни и обективни клинични критерии.

4. Медицинският триаж се базира на преценка на входящи субективни оплаквания и обективни клинични критерии при пациент с осъществен достъп до системата за спешна медицинска помощ - витални параметри, ключови симптоми и признаки, с цел категоризиране и определяне на медицинския приоритет на спешния пациент в зависимост от тежестта на спешното състояние (степента на спешност), нуждата от ресусцитация и приложение на незабавни животоспасяващи мерки, прогнозата на заболяването и наличните човешки и инструментални ресурси.

5. С приложението на медицинския триаж в обхвата на специалността "Спешна медицина" се постига клинична справедливост и се осигурява подходящо и навременно лечение на спешни пациенти в зависимост от техните нужди и наличния ресурс в определена времева рамка.

6. Медицинският триаж включва оценка на степента на спешност на всеки спешен пациент посредством дефиниране на триажна категория.

7. Дефинирането на триажна категория при спешен пациент оценява степента на спешното състояние (степента на спешност) и осигурява различия в медицинския приоритет и времевата рамка за прилагане на диагностично-лечебните действия при спешен пациент в извънболнични и болнични условия в зависимост от наличния кадрови, инструментален и апаратурен ресурс за осъществяване на мерките и действията.

8. Триажни категории при спешни пациенти:

8.1. Критичен спешен пациент (код червено - A1) - пациентът е с животозастрашаващи признания и симптоми вследствие заболяване или увреждане с висока вероятност от летален изход, ако не се предприемат незабавни интервенции за предотвратяване на последваща нестабилност на дихателната функция, циркуляцията и/или неврологичната функция. Спешен пациент с определена триажна категория A1 налага незабавно осигуряване на максималните диагностични и терапевтични възможности в областта и обхвата на специалността "Спешна медицина" посредством приложение на напреднали техники за поддръжка на живота (Advanced Life Support) и всички останали ресурсни възможности от лекарски екип с най-висока компетентност или от екип с по-ниска компетентност под медицински контрол.

8.2. Нестабилен/потенциално нестабилен спешен пациент (код жълто - B2) - относителна спешност - пациентът е с подозиран риск и потенциална опасност за живота, налице са признания и симптоми вследствие заболяване или увреждане, които могат да прогресират по тежест и да доведат до усложнения с висока вероятност от настъпване на тежки последствия за жизненоважните функции, системи или органи, ако лечението не се приложи бързо в определена времева рамка при относителна спешност на състоянието.

8.3. Стабилен спешен пациент (код зелено - C3) - минимална спешност - при пациента са налични признания и симптоми вследствие заболяване или увреждане с нисък потенциал и риск от настъпване на тежки последствия или усложнения и прогрес към по-тежко състояние.

9. В обхвата на специалността "Спешна медицина", осъществявана в извънболнични условия, се изпълняват и прилагат следните етапи (подкомпоненти) на медицинския триаж: телекомуникационен (телефонен) триаж, приоритетен екипен триаж, медицински триаж на мястото на инцидента и транспортен медицински триаж, дисперсен транспортен триаж.

9.1. Телекомуникационният (телефонен) триаж е входящ и се извършва от диспечерски екип в районна координационна централа на центърът за спешна медицинска помощ (ЦСМП) със съответни технически условия за осъществяване на дейността.

9.1.1. Телекомуникационният триаж включва следните задължителни елементи:

9.1.1.1. осъществено телефонно интервю от диспечерски екип с набиране на входяща информация след задаване на ключови въпроси към търсещия системата на спешна медицинска помощ;

9.1.1.2. кодиране на повикването с определяне на триажната категория на пациента и съответната индикативна времева рамка за изпълнение на повикването от подходящ за асоциираната триажна категория спешен мобилен екип във възможно най-кратък времеви интервал.

9.1.2. Телекомуникационният триаж се провежда по строго определен протоколен модел, съдържащ стандартизиирани за целта карти за инцидент, ключови въпроси на телефонното интервю, диагностични категории (признания и симптоми) на повикването и телефонни инструкции за помощни действия до пристигане на мобилен екип за спешна медицинска помощ.

9.1.3. Определянето на триажната категория на пациента по време на осъществяване на телекомуникационния триаж се основава на информацията, получена от отговорите на ключовите въпроси по време на телефонното интервю и на допълнителни уточняващи въпроси, посочени в съдържанието на съответната стандартизирана карта за инцидент.

9.1.4. Отговорите и информацията от телефонното интервю са основание за осъществяване на подходящ приоритетен екипен триаж.

9.2. Приоритетният екипен триаж е изходящ и се извършва от стационарен диспечерски екип в координационната централа на ЦСМП (диспечерски екип).

9.2.1. Приоритетният екипен триаж включва следните задължителни елементи:

9.2.1.1. определяне на спешен мобилен екип за поемане и изпълнение на повикването (реагиращ екип на повикването) в зависимост от определената при телекомуникационния триаж триажна категория в необходимата за изпълнение на повикването времева рамка - определя се най-близкият по времеви критерий до мястото на инцидента и по възможност най-компетентният за изпълнение на повикването мобилен екип;

9.2.1.2. предаване и възлагане на повикването от диспечерския екип на съответния реагиращ екип;

9.2.1.3. предаване от диспечерския екип към реагиращия екип на информацията за инцидента по стандартен базов модел;

9.2.1.4. потвърждение и съгласие за поемане на повикването от спешния мобилен екип.

9.2.2. Приоритетният екипен триаж се смята за приложен при потвърждение и съгласие за поемането на повикването от мобилен екип при ясно телекомуникационно потвърждение на базовото съдържание на информацията за инцидента.

9.2.3. Времевата рамка за изпълнение на общата фаза на телекомуникационния и приоритетният екипен триаж трябва да бъде максимално кратка, без това да наруши пълнотата на изпълнение на ключовите елементи в структурата на телефонното интервю и инструкциите от протоколния му модел.

9.2.4. (*) Протоколите за провеждането на телекомуникационния триаж и на приоритетния екипен триаж, както и съответните стандартизираны документи за тях се разработват и актуализират от колективи от медицински специалисти, определени от министъра на здравеопазването и се утвърждават със заповед на министъра на здравеопазването. С протоколите се определят етапите и компонентите на телекомуникационния и на приоритетния екипен триаж.

9.2.5. Описаните в протоколите етапи и компоненти на телекомуникационния и приоритетния екипен триаж подлежат на периодична преоценка и промяна в зависимост от промяната в условията за осъществяване на дейностите от обхвата на специалността "Спешна медицина" в извънболничната медицинска помощ.

9.3. Медицинският триаж на мястото на инцидента и транспортният медицински триаж се осъществяват от спешния мобилен екип, обслужил повикването по искане на диспечерския екип на основание приоритетния екипен триаж.

9.3.1. Медицинският триаж на мястото на инцидента е изходящ и включва определяне на триажна категория на спешен пациент с използването на обективни клинични критерии и последващо определяне на лечебен или транспортен приоритет или комбинация от двата подхода.

9.3.2. Медицинският триаж на мястото на инцидента може да включва при налични условия и искане към диспечерския екип на координационната централа за осигуряване на допълнителен(и) мобилен(и) екип(и), на мобилен(и) екип(и) с по-висока компетентност или на екип за аеромедицински транспорт.

9.4. Транспортният медицински триаж е изходящ медицински триаж на мястото на инцидента, който се извършва от мобилен екип на спешна медицинска помощ и включва определяне на най-подходящото направление за транспортиране, транспортно време и маршрут за спешен първичен транспорт до приемно лечебно заведение, съобразено с определената триажна категория на пациент.

9.4.1. Транспортният медицински триаж може да включва и искане от мобилен спешен екип към районната координационна централа за пресрещане/прихващане на отзовалия се на повикването спешен мобилен екип от мобилен екип на системата за спешна медицинска помощ с най-висока компетентност и възможности за лечение на спешния пациент.

9.4.2. Транспортният медицински триаж на мястото на инцидента може да включва и искане за осъществяване на аеромедицински транспорт на спешния пациент по строго определени времеви и медицински критерии под контрола на районната координационна централа.

9.5. Дисперсионният транспортен триаж е подкомпонент на транспортния медицински триаж и включва решение за най-подходящото направление за транспортиране и транспортни действия при наличие на множество спешни пациенти в ситуации на възникнали масови бедствия, инциденти или аварии с цел равномерното им разпределение към няколко приемни лечебни заведения под контрола на районната координационна централа и съобразено с разработен предварителен план за действия при възникване на подобни ситуации.

10. В обхвата на специалността "Спешна медицина", осъществявана в болнични условия, се прилагат и изпълняват следните етапи (подкомпоненти) на медицинския триаж: входящ приемен медицински триаж, вътреболничен медицински триаж при спешен пациент със смяна на триажната категория (ретриаж) и междуболничен триаж при нужда от превеждане на спешен пациент.

10.1. Изискванията за осъществяване на медицински триаж в болнични условия се съдържат в глава четвърта, раздел V на този стандарт.

Раздел III

Медицински контрол

1. Дейността по медицински контрол в обхвата на медицинската специалност "Спешна медицина" представлява стандартизирано и вализирано телекомуникационно подпомагане, назначение, контролиране и насочване на триажни, лечебно-диагностични и транспортни действия и решения на спешния долекарски или домедицински мобилен екип, извършвано от специално определен за целта лекар в районната координационна централа или в спешно отделение на приемното лечебно заведение.

2. Дейността по медицински контрол замества изцяло физическото присъствие на лекар в мобилен спешен екип с по-ниска професионална компетентност, давайки възможност за изпълнение от екипа на дейности и процедури, предварително дефинирани в диагностично-терапевтичните протоколи и алгоритми, и изисквани лекарско назначение и присъствие или изпълнение с участието на лекар.

3. Искане за осъществяване на медицински контрол може да отправя долекарски или домедицински мобилен екип при възникване на нужда от такъв по време на извършваните триажни, транспортни и/или диагностично-лечебни действия в извънболнични условия.

4. За искането за осъществяване и за самото осъществяване на медицинския контрол, както и за дейностите и решенията на долекарските и домедицинските екипи във връзка с контрола се прилагат критериите и изискванията, посочени в този стандарт и в утвърдените в изпълнение на стандарта диагностично-терапевтични протоколи и алгоритми.

5. Медицинският контрол в обхвата на специалността "Спешна медицина" се осъществява в условията на съответни за целта телекомуникационни и телемедицински технически възможности.

6. Спешните телемедицински дейности и техники са подкомпонент на медицинския контрол и включват използване на телекомуникационни и информационни технологии и връзки в реално време между мобилен спешен екип и районната координационна

централа и/или специализирана зона на спешното отделение на приемното болнично лечебно заведение с цел диагностично-лечебно подпомагане на екип с по-ниска компетентност от лекарски екип с по-висока компетентност.

Раздел IV

Други елементи на диагностично-лечебния процес - преценки, диагностично-лечебни стъпки, клинично документиране

1. Прилагане на методите на кардиопулмонална и церебрална ресусцитация и постресусцитационни грижи при спешен пациент:

1.1. Кардиопулмоналната и церебралната ресусцитация и постресусцитационните грижи при спешен пациент включват прилагане на:

1.1.1. основни техники за поддържане на живота (Basic Life Support - BLS);

1.1.2. напреднали техники за поддържане на живота (Advanced Life Support - ALS) със специализирана екипировка;

1.1.3. напреднали техники за поддържане на сърдечната функция (Advanced Cardiac Life Support - ACLS) със специализирана екипировка;

1.1.4. педиатрични напреднали техники за поддържане на живота (Pediatric Advanced Life Support - PALS) със специализирана екипировка;

1.1.5. основни техники за поддържане на живота при травма (Basic Trauma Life Support - BTLS): доболнични напреднали техники за поддържане на живота при травма (Pre-Hospital Trauma Life Support - PHTLS) със специализирана екипировка; диагностика на клинична смърт; поставяне на пациента в основно положение на тялото за кардиопулмонална ресусцитация или в стабилно странично положение; методи за осигуряване на проходимост на горните дихателни пътища; методи за оксигенация и изкуствена белодробна вентилация; методи за изкуствена циркулация; методи за осигуряване на съдова линия; лекарствена терапия и електрическа дефибрилация;

1.1.6. постресусцитационни грижи.

2. Начална (първична) преценка, стабилизация и животоспасяващи действия при спешен пациент:

2.1. Извършване на идентификация и ресусцитация на всички критични спешно болни: начална бърза преценка при спешен пациент и първоначален преглед, преценка и ресусцитация със стабилизация на основните жизнени функции.

3. Фокусирана анамнеза и физикален преглед:

3.1. Насочване към проявите, признаците, симтомите, здравната информация и специфичната клинична находка, които изискват незабавни действия и терапия при спешен пациент.

4. Вторична преценка и диагностично-лечебни стъпки при спешен пациент:

4.1. Предприемане на навременна вторична преценка с насочване към нуждата и извършване на незабавни терапевтични действия.

5. Клинично разрешаване на спешния случай в спешно отделение:

5.1. Съставяне на диференциално-диагностичен план при спешния пациент - представлява основен елемент в практикуването на специалността "Спешна медицина" и се състои в диференциране и категоризиране на оплакванията, симтомите и признаците с поставяне на работна диагноза с цел определяне на конкретните терапевтичните нужди на болния.

5.2. Определяне на необходимост от използване на допълнителен диагностичен лабораторноинструментален пакет с интерпретация на получените резултати при спешния пациент.

5.3. Определяне и провеждане на индивидуално медикаментозно, оперативно и/или инвазивно (интервенционално) лечение при спешния пациент.

5.4. Ретриаж на спешния пациент.

5.5. Незабавно или дефинитивно лечение в спешно отделение.

6. Мениджмънт на спешния пациент и разпореждане със спешния случай в спешно отделение:

6.1. Планиране на изписване от спешно отделение с определяне на план за наблюдение/вторичен преглед.

6.2. Решение за обсервация с настаняване в спешно отделение.

6.3. Предложение за хоспитализация на спешно болния в лечебно заведение за болнична помощ.

6.4. Решение за предприемане и осъществяване на подходящ междуболничен транспорт при нужда от превеждане на спешен пациент в друго приемно лечебно заведение.

6.5. Периодична оценка на спешното състояние, нова преценка на спешния пациент с корекция на предварителната диагноза и лечение при нужда.

7. Приоритетна организация и действия при нужда от преценка, грижи и лечение на повече от един спешен пациент с цел предоставяне на оптимално лечение в спешно отделение:

7.1. В случаите на наличие на множество спешни пациенти се извършва и прилага непрекъснато отчитане на индивидуалните нужди на конкретния спешен пациент в зависимост от триажната категория, тежестта на състоянието и медицинския приоритет с цел насочване на дейността към спешните болни с висок приоритет.

8. Клинично документиране на спешния случай:

8.1. Навременно, прегледно, кодирано по подходящ начин и точно отбелязване в специфичния за дейността документооборот при спешен пациент на:

8.1.1. анамнестични данни за болния;

8.1.2. основно оплакване и абнормна клинична находка;

8.1.3. виталини белези, документирани в динамика;

8.1.4. предварителна диагноза и планирани изследвания;

8.1.5. резултати от направените изследвания и тяхната интерпретация;

8.1.6. предприети терапевтични стъпки и действия;

8.1.7. заключение и клинично разрешаване на случая;

8.1.8. автор на клиничното документиране.

Раздел V

Транспорт на спешния пациент

1. Обект на спешен транспорт е спешният пациент, по отношение на който са изпълнени относимите критерии за необходимост от осигуряване на транспорт, съобразно състоянието, нозологията и нуждите на пациента в зависимост от конкретното му спешно състояние.

2. Категории и дефиниции на транспорт на спешен пациент:

2.1. Категория 1: Спешен първичен транспорт:

2.1.1. Спешен първичен транспорт е транспортьт на спешен пациент от мястото на инцидента до подходящо приемно лечебно заведение.

2.1.2. Спешният първичен транспорт се осигурява с определени по изисквания на този стандарт мобилен екип и санитарно транспортно средство.

2.1.3. Спешният първичен транспорт се извършва от мястото на инцидента до приемно лечебно заведение за болнична помощ или до филиал за спешна медицинска помощ (ФСМП) към ЦСМП.

2.1.4. Изборът на направление за транспортиране при осъществяване на спешния първичен транспорт се прави въз основа на

предварително изготвения от лечебното заведение болничен транспортен план и след преценка на:

- 2.1.4.1. очакваното транспортно време до приемното лечебно заведение;
- 2.1.4.2. степента на спешност, оценена по медицински триажни критерии;
- 2.1.4.3. конкретната нужда от специни медицински действия в болнични условия с насочване към приемно лечебно заведение с подходяща компетентност.
- 2.1.5. Специен първичен транспорт се извършва само в случаите на изпълнени критерии по състояние, нозология и медицински нужди при специен пациент във или със:
 - 2.1.5.1. критично състояние;
 - 2.1.5.2. очаквано влошаване с потенциал за достигане на критично състояние;
 - 2.1.5.3. нестабилни витални белези с нужда от постоянна поддръжка на вентилацията, оксигенацията и циркулацията;
 - 2.1.5.4. нужда от постоянно физиологичен мониторинг;
 - 2.1.5.5. застрашена проходимост на дихателните пътища с потенциал за обструкция;
 - 2.1.5.6. признания на шок;
 - 2.1.5.7. нужда от кислородтерапия;
 - 2.1.5.8. исхемичен/хеморагичен мъзъчен инсулт;
 - 2.1.5.9. остръ инфаркт на миокарда;
 - 2.1.5.10. остра аортна дисекация;
 - 2.1.5.11. руптура на аортна аневризма;
 - 2.1.5.12. остра вътрекоремна хеморагия;
 - 2.1.5.13. ампутация с планирана реимплантация;
 - 2.1.5.14. исхемия на крайник;
 - 2.1.5.15. некротизиращ фасциит;
 - 2.1.5.16. малигнена хипертензия;
 - 2.1.5.17. епидурален хематом;
 - 2.1.5.18. субарахноидална хеморагия;
 - 2.1.5.19. субдурален хематом;
 - 2.1.5.20. епилептичен статус;
 - 2.1.5.21. кардиогенен шок с нужда от постоянно фармакологична или механична поддръжка на циркулацията/сърдечния ритъм;
 - 2.1.5.22. сърдечна тампонада;
 - 2.1.5.23. остра клапна сърдечна дисфункция;
 - 2.1.5.24. черепномозъчна травма с прогресиращо стеснение на съзнанието;
 - 2.1.5.25. гръбначномозъчна травма с прогресиращ неврологичен дефицит/хипотензия;
 - 2.1.5.26. гръден капак;
 - 2.1.5.27. нужда от венозен достъп и постоянно инфузия на течности или лекарствени продукти;
 - 2.1.5.28. травматични увреди с нужда от имобилизация;
 - 2.1.5.29. невъзможно без рисково придвижване до лечебно заведение посредством алтернативен транспорт;
 - 2.1.5.30. сърдечна контузия;
 - 2.1.5.31. газова фрактура с хипотензия;
 - 2.1.5.32. изпълнени индикатори за тежка политравма;
 - 2.1.5.33. множествени фрактури на дълги кости с хипотензия;
 - 2.1.5.34. открити фрактури;
 - 2.1.5.35. изпълнени критерии за тежко изгаряне;
 - 2.1.5.36. инхалационна увреда при изгаряне;
 - 2.1.5.37. комбинирана травма;
 - 2.1.5.38. електрически изгаряния;
 - 2.1.5.39. кървене от гастроинтестиналния тракт и хемодинамична нестабилност;
 - 2.1.5.40. нужда от специална хемодиализа;
 - 2.1.5.41. давене;
 - 2.1.5.42. нужда от приложение на хипербарна оксигенация (СО отравяне);
 - 2.1.5.43. тежка/о интоксикация или предозиране на медикаменти;
 - 2.1.5.44. ангиоедем или епиглотит;
 - 2.1.5.45. ретрофарингеален абсцес;
 - 2.1.5.46. нужда от специален режим на механична вентилация;
 - 2.1.5.47. нужда от прием в педиатрична интензивна клиника;
 - 2.1.5.48. астматичен и епилептичен статус;
 - 2.1.5.49. предтерминно раждане с тегло на новородено под 2000 g;
 - 2.1.5.50. хидропс на плода;
 - 2.1.5.51. неонатално сърдечно заболяване;
 - 2.1.5.52. прееклампсия/еклампсия;
 - 2.1.5.53. абрупцио плаценте;
 - 2.1.5.54. диабетна кетоацидоза;
 - 2.1.5.55. кома от всякъкъв произход;
 - 2.1.5.56. персистираща хипогликемия или температурна нестабилност (деца);
 - 2.1.5.57. сепсис или менингит (деца);
 - 2.1.5.58. гърчове (деца);
 - 2.1.5.59. некротизиращ ентероколит;
 - 2.1.5.60. дефект на коремната стена (деца);
 - 2.1.5.61. диафрагмална херния (деца);
 - 2.1.5.62. състояние след сърдечен арест.
- 2.1.6. Като подкомпонент на специалния първичен транспорт може да бъде осъществен бърз приоритетен транспорт (ранен транспорт) - транспорт, който се осъществява преди настъпване на вторични вредни последствия от първоначалната животозастрашаваща увреда или заболяване при специен пациент.
- 2.1.7. Основни елементи и дейности на специалния първичен транспорт:
 - 2.1.7.1. Преди специалния първичен транспорт се извършват:
 - 2.1.7.1.1. транспортен триаж;
 - 2.1.7.1.2. определяне на транспортното време и маршрута;
 - 2.1.7.1.3. проверка на транспортното средство и екипировката.
 - 2.1.7.2. По време на специалния първичен транспорт се извършват:

2.1.7.2.1. поддържане и гарантиране на сигурността на болния, екипировката и спешния екип с оглед специфичния транспортен риск;
2.1.7.2.2. поддържане на сигурност на имобилизацията на спешния пациент;
2.1.7.2.3. поддържане на адекватен достъп до спешния пациент;
2.1.7.2.4. осигуряване на адекватен физиологичен мониторинг;
2.1.7.2.5. осъществяване на температурен контрол и физиологична стабилност на спешния пациент;
2.1.7.2.6. осъществяване на постоянна периодична оценка на съзнанието, дихателните пътища, дихателната и циркулаторната функция;

2.1.7.2.7. поддържане на постоянна вътрешна (между членовете) и външна (на екипа) телекомуникация на мобилния спешен екип;
2.1.7.2.8. при изпълнени критерии за това - отправяне на искане/предложение за предоставяне на медицински контрол или искане/предложение за пресрещане/прихващане от мобилен екип с по-висока компетентност.

2.1.7.3. Спешен първичен транспорт се инициира в зависимост от тежестта на спешното състояние, от наложената транспортна политика съобразно спазвания диагностично-лечебен алгоритъм и от надделяването на транспортния или лечебния приоритет при спешния пациент.

2.1.7.4. Инициирането на спешен първичен транспорт, когато такъв е необходим, от мобилния екип на спешна медицинска помощ трябва да бъде извършено до 10 минути от момента на пристигането на екипа на мястото на инцидента освен в случаите на налични обективни пречки и непредвидени обстоятелства, които задължително трябва да бъдат изрично описани и мотивирани в специфичния за дейността документооборот.

2.1.7.5. Всички извънболнични структури, които осъществяват дейност в областта на специалността "Спешна медицина", изгответ на болничен транспортен план - по триажна и диагностична категория на спешните състояния и зависещо от това планово направление за транспортиране в приемно лечебно заведение, съобразено с Националната здравна карта, с изключение на случаите на вторичен транспорт.

2.1.7.6. Приоритет при избора на направление за транспортиране в процеса на спешния първичен транспорт е настаниването на спешния пациент в приемно лечебно заведение, което поддържа структура за спешна медицинска помощ, в съответствие с изискванията на този стандарт, осигуряваща най-висока компетентност и възможности за лечение на конкретното спешно състояние при пациента при оценен транспортен риск в зависимост от прогнозното транспортно време.

2.1.7.7. При наличие на еднаква компетентност и равностойни условия за болнично лечение в повече от едно приемно лечебно заведение изборът на направление за транспортиране при спешен първичен транспорт зависи единствено от очакваното транспортно време и транспортния риск.

2.1.7.8. Екипът, осъществяващ спешния първичен транспорт, може да не спази разписания болничен транспортен план и да пропусне настаниване в най-близкото приемно лечебно заведение за болнична помощ в случай, че състоянието и нуждите на спешния пациент изискват настаниване в друго лечебно заведение с по-висока компетентност в условията на съобразен транспортен риск, транспортно време и под задължителен медицински или диспечерски контрол.

2.2. Категория 2: Спешен вторичен транспорт:

2.2.1. Спешният вторичен транспорт е транспорт на спешен пациент от приемното лечебно заведение към друго лечебно заведение, предоставящо специализирано лечение, при:

2.2.1.1. изчерпване на локалните болнични ресурси за интензивно лечение на критичен (категория А1) и нестабилен (категория Б2) спешен пациент;

2.2.1.2. необходимост от интензивен мониторинг и интензивни прижи по време на транспорта и след транспортирането;

2.2.1.3. липса на болничен ресурс за специфично третиране на животозастрашаващо състояние при спешен критично болен.

2.2.2. Спешният вторичен транспорт трябва да бъде извършен при задължително изпълнени алгоритъм за вторичен транспорт при спешен пациент, компоненти на сигурността и етапи на вторичния транспорт, показатели по контролен фиш за предтранспортна подготовка на пациента, показатели по контролен фиш за предтранспортна проверка на изправността и функционирането на транспортната екипировка и мониториращите устройства и показатели за оформяне на клиничната документация.

2.2.3. Вторичният транспорт на спешен пациент се прилага само при изпълнени критерии за безопасност и подсигурени условия за прием в приемното лечебно заведение с използването на реанимационен наземен спешен мобилен екип със санитарно транспортно средство тип С или на аеромедицински екип.

2.2.4. Решението за спешен вторичен транспорт се съобразява и със:

2.2.4.1. характеристиката на района на действие и условията на достъп на планираното за извършване на вторичния транспорт санитарно транспортно средство;

2.2.4.2. наличието на информирано съгласие на пациента или негов законен представител;

2.2.4.3. обстоятелството, че при невъзможност да бъде получено информирано съгласие - медицинските действия се извършват по решение по целесъобразност, взето от лекуващ лекар;

2.2.4.4. правилата по т. 2.2.5 - 2.2.11.

2.2.5. Изборът на приемно лечебно заведение при нужда от вторичен транспорт зависи от:

2.2.5.1. основната причина за състоянието на пациента - пациентът се транспортира до лечебно заведение за болнична помощ, разполагащо със структура със съответното ниво на компетентност за овладяване на конкретното спешно състояние;

2.2.5.2. прогнозното транспортно време при възможност за избор между повече от едно приемно лечебно заведение за болнична помощ с налична необходима компетентност за лечение на конкретното спешно състояние, с насочване на пациента към най-бързо достъпното (като времева рамка) такова.

2.2.6. Вземането на решение за вторичен транспорт се осъществява след проведена консултация и становище на специалист по профила на заболяването (републикански консултант или друг специалист) от болнична структура от трето ниво на компетентност относно възможностите за транспорт и осигуряване на прием и лечение в подходящо приемно лечебно заведение за болнична помощ.

2.2.7. Преди провеждане на вторичен транспорт изпращащото лечебно заведение е длъжно да уведоми за това приемното (дестинационното) лечебно заведение.

2.2.8. Вторичният транспорт се осъществява при предварително избран режим на транспорт и предварително планиран оптимален транспортен маршрут до приемното лечебно заведение.

2.2.9. При планиран вторичен транспорт на спешен пациент се предпочита осъществяването му през светлата част на деновонощието и на благоприятни метеорологични/транспортни условия, а в случай че състоянието на пациента не позволява изчакването им, се изпълняват дейностите по т. 2.2.11.

2.2.10. Вторичният транспорт на спешен пациент се координира от диспечерските екипи в районните координационни центри на ЦСМП във връзка със спешните отделения на изпращащото и на приемното лечебно заведение за болнична помощ.

2.2.11. В случай че спешният пациент се намира в структура на лечебно заведение, която е с неадекватно за състоянието му ниво на компетентност и състоянието му не позволява да се осигури вторичен транспорт въпреки наличните индикации за такъв, лечебното заведение е длъжно да осигури максималния възможен обем от животоспасяващи и стабилизиращи диагностично-лечебни дейности в рамките на своята компетентност и по възможност присъствие или консултация от специалист по профила на заболяването (републикански консултант или друг специалист по съответната специалност) от болнична структура от трето ниво на компетентност.

2.3. Категория 3: Вътреболнични транспорт на спешен пациент:

2.3.1. Вътреболничният транспорт е транспорт на спешния пациент в рамките на функционално обособения спешен болничен комплекс в приемно лечебно заведение при нужда от извършване на диагностични действия и продължаване на лечението.

2.4. Категория 4: Специализиран транспорт на спешен пациент:

Раздел VI

Действия по комуникация

1. Действията по комуникация в обхвата на специалността "Спешна медицина" се изпълняват в извънболничните и болничните структури, оказващи медицинска помощ от обхвата на специалността, с помощта на осигурени и подходящи за целта телекомуникационни технически средства и създадени условия за задължителен персонален обмен на информация при осъществяване на ключови моменти в триажа, диагностиката, лечението, транспорта и медицинския контрол при спешен пациент.

1.1. Действия по комуникация, осъществявани в извънболнични структури, оказващи медицинска помощ от обхвата на специалността "Спешна медицина":

1.1.1. Комуникационните действия в извънболничните структури се извършват между координационната централа и мобилните спешни екипи (външна), между самите мобилни спешни екипи (външна), между членовете на мобилните спешни екипи (вътрешна), между координационната централа и Министерството на здравеопазването с определено в този стандарт съдържание на информационния поток.

1.1.2. Координационната централа извършва следните действия по комуникация в изпълнение на диспечерската си функция:

1.1.2.1. телекомуникационен триаж с извършване на телекомуникационни действия от диспечерски екип с определено в този стандарт съдържание при двустранен информационен поток между търсещия системата на спешна медицинска помощ и диспечерски екип, включващ провеждане на задължителните елементи на телефонното интервю и обратни инструкции до пристигане на мобилния спешен екип;

1.1.2.2. приоритетен екипен триаж с провеждане на телекомуникационни действия от диспечерски екип по възлагане на повикането към подходящ реагиращ екип при поддържане на двустранен информационен поток, включващ базово съдържание при предаване и възлагане на повикането/адреса: естество на инцидента/спешния случай, асоциирана триажна категория с времева рамка за изпълнение, възраст, пол, брой пострадали, специфична локация/адрес/отличителни знаци, основно оплакване, придружаващи симптоми и признания, статус на съзнанието, статус на дишането, необходима допълнителна екипировка и пособия за обслужване на повикането, достъп и маршрут до локацията, отговор и ангажираност на други служби за осигуряване на безопасен периметър за действия на мястото на инцидента, опасности и риск за екипа, режим на придвижване на екипа;

1.1.2.3. двустранен информационен поток между реагиращия екип и диспечерския екип, включващ ясно потвърждение от мобилния спешен екип на изходната информация от приоритетния екипен триаж.

1.1.3. Комуникационните действия при спешен първичен транспорт между диспечерския екип и мобилния спешен екип във фазите на придвижване и стациониране са задължителни в следните пунктове: мобилният спешен екип уведомява задължително диспечерския екип в началото на фаза 1, в началото на фаза 2, в началото на фаза 3, в началото на фаза 4, в началото и в края на фаза 5, в началото и в края на фаза 6.

1.1.4. Комуникационни действия на диспечерския екип и мобилния спешен екип при нужда от пресрещане (прихващане) от мобилен екип на спешна медицинска помощ с по-висока компетентност - двустранен информационен поток с отправяне на аргументи и мотиви за искането към диспечерския екип с последващо потвърждение на искането с обозначаване на точка за пресрещане и прогнозно време до момента на прихващане.

1.1.5. При пресрещането (прихващането) на мобилен екип с по-ниска компетентност от мобилен екип с по-висока компетентност се предават данни за пациента при следния задължителен информационен поток: анамnestични данни, данни за инцидента (естество), сегашно състояние - съзнание и витални белези, проведено лечение, извършени процедури и планирано направление за транспортиране.

1.1.6. Комуникационните действия между членовете на мобилния спешен екип (вътрешна комуникация) във всички фази на придвижване или стациониране се осъществяват в подходящ информационен формат посредством осигурени за целта технически средства на вътрешна комуникационна система в санитарното транспортно средство и на мястото на инцидента, което включва комуникация между членовете на екипа с цел вземане на общи решения и насочване на провеждането на диагностично-лечебни действия при спешен пациент под ръководството на водача на мобилния спешен екип, обсъждане на приоритета при спешния пациент (транспортен спешу лечебен), обсъждане на режима на транспорт, мениджмънта на спешния пациент по време на транспорта, планираното направление за транспортиране и маршрут.

1.2. Междуструктурна комуникация в медицинската специалност "Спешна медицина":

1.2.1. Комуникационните действия между районна координационна централа на ЦСМП и/или мобилния спешен екип и приемно лечебно заведение включват двустранен информационен поток със задължителни елементи - телекомуникационни действия между мобилен спешен екип и екип на приемно лечебно заведение: телемедицински контрол, телекомуникационен медицински контрол; комуникационни действия на място при прием в лечебно заведение - естество на инцидента/спешния случай, стабилност на виталните белези на място и по време на транспорт, извършени процедури, проведени интервенции и диагностично-лечебни действия, анамnestични данни за пациента, предполагаеми (подозирани) увреждания и диференциална диагноза на спешното състояние.

1.2.2. Междуструктурни комуникационни действия при вторичен транспорт:

1.2.2.1. Потвърждение и поемане на възложено повикване от мобилен спешен екип до пристигане в изпращащо лечебно заведение с информационен поток, включващ индикации за вторичен транспорт, изпращащо лечебно заведение, нужна апаратура и екипировка за осъществяване на вторичния транспорт, режим на транспорт, направление за транспортиране и транспортен маршрут.

1.2.2.2. Мобилният спешен екип, осъществяващ вторичния транспорт, уведомява задължително диспечерския екип в координационната централа в началото на фаза 1, в началото на фаза 2, в началото на фаза 3, в началото и края на фаза 4 и в началото на фаза 5.

1.2.2.3. Комуникационните действия между координационните центри на изпращащото и приемащото лечебно заведение включват двустранен информационен поток с информация за етапите и протичането на процеса на вторичен транспорт при спешен пациент.

1.2.2.4. Комуникационни действия между съседни координационни центри при нужда от припокриване на мобилните спешни екипи и при възникване на бедствия се подсигуряват и осъществяват от координираща структура, определена от министъра на здравеопазването.

1.2.2.5. Комуникационни действия между координационна централа и определената от министъра на здравеопазването координираща структура се осъществяват при възникване на искане за аеромедицински транспорт в случаи на бедствия и при нужда от допълнително припокриване на територията на действие на мобилните спешни екипи.

1.2.2.6. Комуникационните действия между мобилния спешен екип за вторичен транспорт и изпращащото лечебно заведение се определят с двустранен информационен поток съобразно изискванията на документацията по раздел V на тази глава, т. 2.2.2.

1.2.2.7. Комуникационните действия между мобилния спешен екип за вторичен транспорт и приемно лечебно заведение включват двустранен информационен поток със задължителни елементи - телекомуникационни и телемедицински действия с точка в приемното лечебно заведение с описание на прогнозно време на пристигане и нужда от подготовка на екипировка, апаратура и екип за прием на спешно болния в зависимост от състоянието и нуждите; комуникационни действия на място при прием в лечебно заведение - индикации за вторичен транспорт, изпращащо лечебно заведение, естество на спешното състояние, стабилност на виталните белези по време на транспорта, извършени процедури, проведени интервенции и диагностично-лечебни действия по време на вторичния транспорт и възникнали проблеми.

1.2.2.8. Предаването на спешен пациент в приемно лечебно заведение от мобилен спешен екип се извършва с оформена документация съобразно специфичния за дейността документооборот със задължително попълнени атрибути и при нужда двустранен приемо-предавателен протокол с описание на поставени консумативи и медицински изделия при спешния пациент, които подлежат на

този стандарт на неговата територия на действие, с мястото и естеството (типа) на инцидента по диагностична категория и нуждите от осъществяване на оптимален транспортен триаж до подходяща за хоспитализация на спешния пациент болнична структура за спешна медицинска помощ.

8. Филиал за спешна медицинска помощ тип стационарен (ФСМПС):

8.1. Във ФСМПС се осъществяват дейности по медицински триаж, преглед, диагностика, лечение, наблюдение и амбулаторна дейност при спешни пациенти в условията на краткосрочен престой до 24 часа.

8.2. Дейността на ФСМПС на място във филиала се осигурява от стационарен спешен екип.

8.3. Времевите рамки за обслужване на пациентите във ФСМПС се определят в зависимост от асоциираната триажна категория при посещението във филиала.

8.4. Център за спешна медицинска помощ, на чиято територия функционира ФСМПС, изработва транспортен план при нужда от вторичен транспорт на спешен пациент, принес във ФСМПС, към лечебно заведение за болнична помощ с разкрита структура за оказване на спешна медицинска помощ съобразно възможностите за отговор в стандартните времеви рамки на мобилен спешен екип при постъпило повикване от района на обслужване на филиала, без това да нарушива дейността му, или чрез използване на екип за пресрешане или поемане на вторичния транспорт от съседен ФСМП.

8.5. Изисквания към архитектурно-инфраструктурната среда и апаратурната обезпеченост на ФСМПС:

8.5.1. Вход - пациентен тролей и амбулаторни пациенти.

8.5.2. Зона за медицински триаж/регистрация.

8.5.3. Зала за спешно лечение с разширени възможности за наблюдение с пациентен тролей, оборудване и апаратура - площ не по малко от 20 m^2 .

8.5.3.1. Сервизен панел - 2 извода за кислородна инсталация под налягане, 1 извод за инсталация за състен въздух, 2 извода за аспирационна система, 8 извода за електрозахранване, подсигурени с аварийно електрозахранване, 1 съоръжение за закрепване (шина, колона, включително поставки за таванен или стенен монтаж) на медицинско реанимационно оборудване (мониторна, вентилаторна, аспирационна и инфузиона техника).

8.5.4. Манипулаторна зала с пост с пациентна процедурна маса, оборудване и апаратура с минимална площ от 20 m^2 .

8.5.4.1. Сервизен панел - 2 извода за кислородна инсталация под налягане, 1 извод за инсталация за състен въздух, 1 извод за аспирационна система, 8 извода за електrozахранване, подсигурени с аварийно електrozахранване, 1 съоръжение за закрепване (шина, колона, включително поставки за таванен или стенен монтаж) на медицинско оборудване.

8.5.5. Всички сервисни панели във ФСМПС трябва да бъдат окомплектувани със системи за кислородтерапия - флюметър, със системи за кислородоподаване и аспирационни системи със съответните задължителни елементи за функциониране.

8.5.6. Общи изисквания за постовете във ФСМПС - наличие на допълнителен светлинен източник за улеснен преглед, сfigmomанометър (за предпочитане за стенен монтаж), стелажна система за консумативи и материали, пособия и оборудване за събиране на болничен отпадък, включително на режещи инструменти и пособия, пациентна степенка, пособия за поддръжка на ръчна хигиена и дезинфекция, пособия/диспенсери за индивидуални предпазни средства.

8.5.7. Постът за спешно лечение с разширени възможности за наблюдение трябва да бъде оборудван с медицински монитор с минимални изисквания за наблюдение на следните физиологични параметри: постоянна мониторна ЕКГ, неинвазивно артериално налягане - NIBP, периферна кислородна сатурация на хемоглобина - SpO₂, телесна температура, портативен механичен вентилатор; пълен набор за мениджмънт на дихателни пътища, оборудване на инфузционна терапия, тролей/кличка за КПР/сърдечен арест с портативен монитор/дефибрилатор с възможност за транскutanно пейсирране, дихателен мех с лицева маска и резервоарен балон за деца и възрастни; инфузорни помпи - минимум 2 бр.; консумативи и пособия за съдов достъп.

8.5.8. Оборудване на манипулаторната зала: медицински хладилник, специфична превързочна, процедурна или инструментаторска кличка с консумативи и инструментариум за извършване на специфични процедури и манипулатии.

8.5.9. Зала за наблюдение (мин. 6,5 кв. м на едно пациентско място, с обща площ не по-малко от 16 кв. м) за не по-малко от 2 легла, разделени с параван и/или завеси, оборудвани с изходи за медицински газове при всяко легло, апаратура за мониториране на жизнените параметри, дефибрилатор, респиратор, инфузорни помпи, лекарствен шкаф, манипулаторна масичка, насочено подвижно осветление. Залата е за наблюдение на по-леки случаи, но при необходимост може да бъде превърната в допълнителна зала за спешно лечение.

8.5.10. Диспечерска зала с комуникационно оборудване - не по малко от 10 m^2 .

8.5.11. Помещение за стационарен спешен екип - не по-малко от 20 m^2 .

8.5.12. Съблекални със санитарен възел - не по-малко от 12 m^2 .

8.5.13. Санитарен възел за пациенти и посетители - не по-малко от 4 m^2 .

8.5.14. Помещение за съхранение на лекарствени продукти, консумативи, апаратура и екипировка и оборудване - не по-малко от 8 m^2 .

8.5.15. Мокро помещение - не по-малко от 5 m^2 .

8.5.16. Лекарски кабинет - не по-малък от 9 m^2 .

Раздел V

Санитарни транспортни средства в структурите за извънболнична медицинска помощ, осъществяващи медицински дейности от обхват на медицинската специалност "Спешна медицина"

1. За дейностите по специалността "Спешна медицина" в извънболничната помощ се използват специализирани медицински наземни и въздушни транспортни средства, предназначени и екипирани за оказване на спешна медицинска помощ, в т.ч. транспорт на мобилен спешен екип, спешен транспорт, диагностика, лечение и мониторинг при спешни пациенти.

2. Типове санитарни транспортни средства:

2.1. Санитарно транспортно средство тип А1 - наземно санитарно транспортно средство, проектирано и екипирano за транспорт на един пациент.

2.2. Санитарно транспортно средство тип А2 - наземно санитарно транспортно средство, проектирано и екипирano за транспорт на повече от един пациент, разположен на пациентна носилка(и) или пациентен(и) стол(ове).

2.3. Санитарно транспортно средство тип В - спешна линейка, мобилен транспортно средство за спешно лечение - наземно санитарно транспортно средство, проектирано и екипирano за спешен транспорт, прилагане на основни техники за поддръжка на живота (Basic Life Support) и мониторинг на спешен пациент.

2.4. Санитарно транспортно средство тип С - реанимобил, мобилен транспортно превозно средство за интензивно лечение - наземно санитарно транспортно средство, проектирано и екипирano за спешен транспорт, прилагане на напреднали техники за поддръжка на живота (Advanced Life Support) и мониторинг на спешен пациент.

2.5. Санитарно транспортно средство тип М - санитарен мотоциклет - наземно санитарно транспортно средство, проектирано и екипирano за транспорт на мобилен спешен екип и прилагане на основни техники за поддръжка на живота (Basic Life Support).

2.6. Въздушно санитарно транспортно средство - санитарно транспортно средство, проектирано и екипирano за транспорт на мобилен спешен екип, спешен транспорт, диагностика, лечение и мониторинг на поне един спешен пациент.

3. За целите на дейността си ЦСМП могат да ползват друг тип санитарни транспортни средства в зависимост от географската и климатичната характеристика на района на обслужване, например високопроходими и други специализирани санитарни превозни средства за улеснен навременен достъп.

4. Стандартизириани изисквания към санитарните транспортни средства:

4.1. Целта на въвеждането на стандартизириани изисквания към санитарните транспортни средства е да се създаде сигурна работна среда и условия за мониторинг, лечение и транспорт на спешния пациент и мобилен спешен екип при осигуряване на оптимални условия за извършване на дейностите, съчетано с минимално вредно въздействие върху екипа и пациента.

4.2. Изискванията за санитарните транспортни средства и тяхното оборудване са, както следва:

4.2.1. За санитарно транспортно средство тип А1, санитарно транспортно средство тип А2, санитарно транспортно средство тип В и санитарно транспортно средство тип С:

4.2.1.1. БДС EN 1789:2007+A2:2014 Медицински превозни средства и техните съоръжения. Автомобили за спешна медицинска помощ, заедно с БДС EN 737-1:1998; БДС EN ISO 10079-1:1999; БДС EN ISO 9919; БДС EN 12470-1; БДС EN 60601-2-4, БДС EN 13544-1, БДС EN 794-3, БДС EN 864, БДС EN 455-1, -2; БДС EN 471; БДС EN 420, БДС EN ISO, 20345, БДС EN 14052, БДС EN 3-7, БДС EN 455-1, -2, БДС EN 1865;

4.2.1.2. БДС EN 1865-1:2010 Съоръжения, използвани за обслужване на пациенти в линейки. Часть 1: Технически изисквания за общи системи за носилки и съоръжения за обслужване на пациенти;

4.2.1.3. БДС EN 1865-2:2010 Съоръжения, използвани за обслужване на пациенти в линейки. Часть 2: Механизирана носилка;

4.2.1.4. БДС EN 1865-3:2012 Съоръжения, използвани за обслужване на пациенти в линейки. Часть 3: Носилка за тежък режим на работа;

4.2.1.5. БДС EN 1865-4:2012 Съоръжения, използвани за обслужване на пациенти в линейки. Часть 4: Сгъваем стол за пренасяне на пациенти;

4.2.1.6. БДС EN 1865-5:2012 Съоръжения, използвани за обслужване на пациенти в линейки. Часть 5: Носеща платформа на носилка.

4.2.2. За въздушно санитарно транспортно средство:

4.2.2.1. БДС EN 13718-1:2014 Медицински превозни средства и техните съоръжения. Въздухоплавателни средства за спешна медицинска помощ. Часть 1: Изисквания за медицинските изделия, използвани във въздухоплавателните средства за спешна медицинска помощ;

4.2.2.2. БДС EN 13718-2:2009 Медицински превозни средства и техните съоръжения. Санитарни самолети линейки. Часть 2: Експлоатационни и технически изисквания за санитарните самолети линейки;

4.2.2.3. Изискванията на Директива 93/42/EIO на Съвета от 14 юни 1993 г. относно медицинските изделия (OB, L169, 12.07.1993) и всички нейни изменения, както и хармонизираните по директивата стандарти.

4.3. Спазва се и всяка актуална промяна в изискванията по посочените в т. 4.2 стандарти.

5. Всички санитарни транспортни средства в ЦСМП от тип А, В и С носят следната специфична окраска и маркировка: основен цвят на автомобила - бял; допълнителен цвят: оранжев - цвят на покрива, оранжева светлоотразяваща лента с ширина до 40 см, опасваща целия автомобил на височината на дръжките на страничните врати, лого (емблема) на центровете за спешна медицинска помощ върху покрива, предните и една от задните врати, надпис "Спешна медицинска помощ" от двете страни на санитарния автомобил, специална светлинна и звукова сигнализация, състояща се от сини сигнални лампи, сини сигнали фарове и сирена; графично и цветно изображение на отличителния знак на единния европейски номер 112 за територията на Република България по образец съгласно Закона за националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112, разположен върху задната половина на санитарната част, симетрично от двете страни.

6. Превозни средства с посочения с този стандарт външен дизайн, специфична окраска, маркировка и опознавателни знаци ползват само ЦСМП.

7. Всички наземни санитарни транспортни средства в ЦСМП подлежат на редовен технически контрол, включително на екипировката и оборудването в тях.

8. Всички наземни санитарни транспортни средства на ЦСМП от тип А, В и С подлежат на периодична подмяна при спазване на следните препоръчителни критерии:

8.1. експлоатационно време на автомобила не повече от 7 години, и/или

8.2. индивидуален пробег на автомобила не повече от 300 000 км.

Раздел VI

Индикатори за проследяване на качеството на структурите за извънболнична медицинска помощ, осъществявани медицински дейности от обхвата на медицинската специалност "Спешна медицина"

1. За проследяване на качеството на структурите за извънболнична медицинска помощ, осъществявани медицински дейности от обхвата на медицинската специалност "Спешна медицина", се използват следните индикатори:

1.1. екипни часове в топъл режим/100 000 население - индикатор за достъпност до организирани структури на извънболничната спешна медицинска помощ;

1.2. време за отговор: Процентно изпълнение на времевите интервали за отговор при високоприоритетно повикване с код А1;

1.3. честота на високоприоритетен отговор при повиквания с код А1/100 000 население;

1.4. честота на проведени ALS интервенции/100 000 население;

1.5. честота на обслужени инциденти в случаите на остра коронарен синдром, остра дихателна недостатъчност, мозъчно-съдов инцидент, тежка животозастрашаваща травма в рамките на първия час/100 000 население.

2. За проследяване на качеството се анализират и данните за изпълнението на всички времеви интервали, посочени в този стандарт, транспортни планове и резултати от проведени учения и сценарии за реакции при бедствия и други.

Глава четвъртая

ХАРАКТЕРИСТИКА НА СТРУКТУРЫТЕ ЗА БОЛИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ ОТ ОБХВАТА НА МЕДИЦИНСКАТА СПЕЦИАЛНОСТ "СПЕШНА МЕДИЦИНА"

Раздел I

Видове структури

1. Специализирани структури за осъществяване на дейности в обхвата на специалността "Спешна медицина" се разкриват в лечебни заведения за болнична помощ, които извършват активно лечение.

1.1. Специализирани болнични структури, осъществяващи дейности в обхвата на специалността "Спешна медицина", са:

1.1.1. Спешно отделение (СО):

1.1.1.1. мултипрофилно спешно отделение;

1.1.1.2. профилирано спешно отделение.

1.1.2. Клиники/отделения по медицински специалности, различни от специалността "Спешна медицина", определени за нуждите на този стандарт на функционален принцип за специализирани болнични центрове за оказване на спешна медицинска помощ.

1.2. Структурите по т. 1.1 осъществяват дейността си във функционално взаимодействие с други болнични структури, осъществявани

болнична помощ за настаниване и лечение на специни пациенти, включително и реанимационни легла по медицинския стандарт "Аnestезия и интензивно лечение";

4.2.5. предварително дефинирани по брой и характеристика специни операционни или специни интервенционни зали.

4.3. Лечебното заведение за болнична помощ гарантира адекватно функциониране на СБК съобразно условията на този стандарт, като осигурява непрекъснато:

4.3.1. подходящи и качествени условия за прием, диагностика, лечение, навременна консултативна помощ и мениджмънт на специни пациенти в СО със съответната инфраструктурна, организационно-логистична, кадрова и апаратурна обезпеченост в зависимост от нивата на компетентност;

4.3.2. необходимата организация, логистика, кадрови, структурен и апаратурен ресурс за: прием на специен пациент в стационара на лечебното заведение; за осъществяване на специни оперативни интервенции или специни инвазивни процедури в стационара на лечебното заведение при специен пациент; дейности по време на лечение (хоспитализация) на специния пациент в стационара на лечебното заведение.

4.4. Специният болничен комплекс работи на непрекъснат денонощен режим на работа, като осигурява необходимия кадрови ресурс, съобразно изискванията на този стандарт и медицинските стандарти за съответните болнични структури по различните медицински специалности по ниво на компетентност.

Раздел II

Изисквания към лечебното заведение за болнична помощ за осъществяване на дейността по специалността "Специална медицина"

1. Организацията на дейността на СО и СБК се определя с този стандарт, с правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на лечебното заведение, с правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на СО и вътрешните правила за взаимодействие на структурите от СБК при обслужване на специален болен пациент.

2. Организацията на дейността на СО и СБК е подчинена на задължителното изискване за поддържане на непрекъсната и равностойна 24 часа в денонощни ресурсна, организационна, апаратурна и материална готовност за прием на специни пациенти с осигуряване на тяхното постоянно диагностициране, наблюдение, проследяване и поддържане на основните жизнени функции и лечение при единакъв обем и качество на медицинската помощ с осигурен екип от лекари и друг медицински и немедицински персонал.

3. Организацията на дейността на СО и СБК е хоризонтално и вертикално пряко свързана с всички останали болнични звена с приоритет по отношение на осъществяване на връзките, с осигурена пряка комуникация и улеснен достъп до лечебно-диагностичните звена на лечебното заведение.

4. Лечебното заведение за болнична помощ с разкрито СО осигурява безпроблемно и непрекъснато функциониране на структурите от СБК съобразно всички изисквания на този стандарт за поддръжка на подходяща информационно-коммуникационна среда, архитектурно-инфраструктурна среда, снабдяване с лекарствени продукти, медицински изделия, консумативи и материали, инструментални и лабораторни изследвания, осъществяване на непрекъсната и навременна консултативна помощ и непрекъсната готовност и условия за прием в лечебното заведение на специни пациенти при налични индикации.

5. Ръководителите на лечебните заведения за болнична помощ на чиято територия е разкрито СО, създават необходимата организация, ръководят, контролират и носят отговорност за осигуряването на диагностично-лечебната и консултативната дейност в СО.

Раздел III

Нива на компетентност на структурите, осъществяващи дейност по специалността "Специална медицина" в лечебните заведения за болнична помощ

1. Специалните отделения, осъществяващи дейност в обхвата на специалността "Специална медицина" в лечебните заведения за болнична помощ, имат определено ниво на компетентност в съответствие с изискванията на този стандарт.

2. Специализираните специални болнични центрове по определени специалности, които осъществяват специална медицинска помощ, нямат самостоятелно ниво на компетентност съгласно изискванията на този стандарт, но са задължени да изпълняват изискванията за ниво на компетентност за профилираните специални отделения за съответната медицинска специалност.

3. Изискванията за нивата на компетентност на СО (мултипрофилно и профилирано) са, както следва:

3.1. Изисквания за мултипрофилно специално отделение от II ниво на компетентност:

1. Изисквания за наличие в лечебното заведение на болнични структури и дейности по специалности и отделни дейности, формирани СБК	Собствена структура/дейност	Ниво на компетентност	Осигурена денонощна консултативна помощ	Достъп до външна структура
1	2	3	4	5
1.1. Анетезиология и интензивно лечение	да	≥ II		
1.2. Хирургия	да	≥ II		
1.3. Вътрешни болести	да	≥ II		
1.4. Кардиология	да	≥ II		
1.5. Инвазивна кардиология	не			да
1.6. Акушерство и гинекология	да или	≥ II	да	да
1.7. Ортопедия и травматология	да	≥ II		
1.8. Неврни болести	да	≥ II		
1.9. Педиатрия	да	≥ II		

1.10. Неонатология	да	$\geq II$		
1.11. Клинична токсикология	не		да	да
1.12. Неврохирургия	да или	$\geq II$	да	да
1.13. Урология	да	$\geq II$		
1.14. Гастроентерология	да	$\geq II$		
1.15. Детска хирургия	не		да	да
1.16. Пластично-възстановителна хирургия	не		да	
1.17. Съдова хирургия	не		да	
1.18. Гръден хирургия	не		да	
1.19. Хемодиализа	да	$\geq II$		
1.20. Лицево-челюстна хирургия	не		да	
1.21. Ушно-носно-гърлени болести	не		да	
1.22. Очни болести	не		да	
1.23. Психиатрия	не		да	да
1.24. Образна диагностика	да	$\geq II$		
1.25. Клинична лаборатория	да	$\geq II$		
1.26. Лаборатория по микробиология	да	$\geq II$		
1.27. Трансфузиона хематология	да	$\geq II$		
1.28. Обща и клинична патология	да			
1.29. Съдебна медицина	да			
2. Изисквания към дейността на СО/СБК				
2.1. Осигурен деновощен работен режим на структурата по съответната специалност в СБК при изискване за наличие на структура	да			
2.2. Осигурено деновощно разположение на най-малко 1 операционна зала при нужда от спешна оперативна интервенция	да			
2.3. Леглова база от структурите на СБК, делегирана за ползване от пациенти на СО, не по-малко от 30 % от легловата база на всяка една от структурите на СБК	да			
3. Изисквания за осигуреност с човешки ресурси				
3.1. Минимален брой лекари специалисти в				

Спешно отделение - 3 лекари специалисти по спешна медицина или анестезиология и интензивно лечение	да			
3.2. Минимален брой лекари в щатно разписание на Спешно отделение - 6	да			
3.3. Минимален брой спешни болнични екипи в Спешно отделение на 24-часов непрекъснат график - 1	да			
3.4. Минимален брой лекари специалисти в СБК за осигуряване на възможност за 24-часова консултативна дейност в Спешно отделение - минимум по един от всяка структура на СБК (при изискване за наличие на структура) по съответна медицинска специалност.	да			
4. Изисквания за капацитет на СО	да			
4.1. Минимален брой на постовете за преглед/спешна терапия - 8	да			
4.2. Минимален брой на реанимационни постове в Залата за ресусцитация (шокова зала) - 1	да			
4.3. Минимален брой легла в зоната за наблюдение - 6	да			
4.4. Минимален обем дейност > 5000 приема годишно				

3.2. Изисквания за мултипрофилно спешно отделение от III ниво на компетентност:

1. Изисквания за наличие в лечебното заведение на болнични структури и дейности по специалности, формиращи СБК	Собствена структура/дейност	Ниво на компетентност	Осигурена деновоеща консултативна помощ	Достъп до външна структура
1	2	3	4	5
1.1. Анестезиология и интензивно лечение	да	III		
1.2. Хирургия	да	III		
1.3. Вътрешни болести	да	III		
1.4. Кардиология	да	III		
1.5. Инвазивна кардиология	да			
1.6. Акушерство и гинекология	да	≥ II		
1.7. Ортопедия и травматология	да	III		

1.8. Нервни болести	да	\geq II		
1.9. Педиатрия	да	\geq II		
1.10. Неонатология	да	\geq II		
1.11. Клинична токсикология	да или	\geq II	да	
1.12. Неврохирургия	да	\geq II		
1.13. Урология	да	III		
1.14. Гастроентерология	да	\geq II		
1.15. Детска хирургия	да или	\geq II	да	
1.16. Пластично-възстановителна хирургия	да или	\geq II	да	да
1.17. Съдова хирургия	да или	\geq II	да	да
1.18. Гръден хирургия	да или	\geq II	да	
1.19. Хемодиализа	да	\geq II		
1.20. Лицево-челюстна хирургия	да или	\geq II	да	да
1.21. Ушно-носно-гърлени болести	да или	\geq II	да	
1.22. Очни болести	да или	\geq II	да	
1.23. Психиатрия	да или	\geq II	да	
1.24. Образна диагностика	да	III		
1.25. Клинична лаборатория	да	III		
1.26. Лаборатория по микробиология	да	\geq II		
1.27. Трансфузиона хематология	да	\geq II		
1.28. Обща и клинична патология	да	\geq II		
1.29. Съдебна медицина	да или	\geq II		да
2. Изисквания към дейността на СО/СБК				
2.1. Денонощен работен режим на структурата по съответната специалност в СБК при изискване за наличие на структура	да			
2.2. Денонощно разположение на минимум 2 операционни зали при нужда от спешна оперативна интервенция	да			
2.3. Леглова база от структурите на СБК, делегирана за ползване от пациенти на СО, не по-малко от 30 % от легловата база на всяка една от структурите на СБК	да			
3. Изисквания за осигуреност с човешките ресурси				
3.1. Минимален брой				

лекари специалисти в Спешно отделение - 6 лекари специалисти по специална медицина или анестезиология и интензивно лечение	да			
3.2. Минимален брой лекари в шатно разписание на Спешно отделение - 12	да			
3.3. Минимален брой лекарски екипи в Спешно отделение на 24-часов непрекъснат график - 2	да			
3.4. Минимален брой лекари специалисти в СБК за осигуряване на възможност за 24-часова консултативна дейност в Спешно отделение - минимум по един от всяка структура на СБК (при изискване за наличие на структура) по съответна медицинска специалност.	да			
4. Изисквания към капацитета на СО				
4.1. Минимален брой на постовете за преглед/спешна терапия - 12	да			
4.2. Минимален брой на реанимационни постове в Залата за ресусцитация (шокова зала) - 2	да			
4.3. Минимален брой легла в зоната за наблюдение - 8	да			
4.4. Минимален обем дейност > 10 000 приема в Спешно отделение годишно	да			

3.3. Изисквания за профилирани спешни отделения по специалности от III ниво на компетентност:

1. Изисквания за наличие в лечебното заведение на болнични структури и дейности по специалности, формиращи СБК	Структура	Ниво на компетентност	Договор за деноношна консултативна помощ	Достъп до структура
1	2	3	4	5
ПСО по педиатрия/неонатология				
Педиатрия/неонатология	да	III		
Аnestезиология и интензивно лечение	да или	≥ II	да	да
Хемодиализа	не			да
Образна диагностика	да	≥ II		
Клинична лаборатория	да	≥ II		
Лаборатория по микробиология	да	≥ II		

Трансфузионна хематология	да или	≥ II		да
Обща и клинична патология	не			да
Съдебна медицина	не			да
<i>Очни болести</i>				
Очни болести	да	III		
Анестезиология и интензивно лечение	да	≥ II		
Образна диагностика	да	≥ II		
Клинична лаборатория	да	≥ II		
Лаборатория по микробиология	да	≥ II		
Трансфузионна хематология	да	≥ II		
Обща и клинична патология	не			да
Съдебна медицина	не			да
<i>Ушно-носно-гърлени болести</i>				
Ушно-носно-гърлени болести	да	III		
Анестезиология и интензивно лечение	да	≥ II		
Образна диагностика	да	≥ II		
Клинична лаборатория	да	≥ II		
Лаборатория по микробиология	да	≥ II		
Трансфузионна хематология	да	≥ II		
Обща и клинична патология	не			да
Съдебна медицина	не			да
<i>Изгаряния</i>				
Пластиично-възстановителна и естетична хирургия	да	III		
Анестезиология и интензивно лечение	да	III		
Образна диагностика	да	III		
Хемодиализа	да	III		
Клинична лаборатория	да	III		
Лаборатория по микробиология	да	III		
Трансфузионна хематология	да	≥ II		
Обща и клинична патология	да	≥ II		
Съдебна медицина	да	≥ II		
<i>Кардиохирургия</i>				
Кардиохирургия	да	III		
Анестезиология и интензивно лечение	да	III		
Образна диагностика	да	≥ II		
Хемодиализа	да или	III		да
Клинична лаборатория	да	≥ II		
Лаборатория по микробиология	да	III		
Трансфузионна хематология	да	≥ II		
Обща и клинична патология	да или	≥ II		да
Съдебна медицина	да или	≥ II		да

<i>Специализирана структура</i> <i>травма-център</i>				
Аnestезиология и интензивно лечение	да	III		
Хирургия	да	III		
Ортопедия и травматология	да	III		
Неврохирургия	да	\geq II		
Гръден хирургия	да или	\geq II	да	
Образна диагностика	да	III		
Хемодиализа	да	III		
Клинична лаборатория	да	III		
Лаборатория по микробиология	да	III		
Трансфузионна хематология	да	\geq II		
Обща и клинична патология	да или	\geq II		да
Съдебна медицина	да или	\geq II		да
<i>Кардиоцентър</i>				
Кардиология и инвазивна кардиология	да	III		
Аnestезиология и интензивно лечение	да	III		
Кардиохирургия	не		да или	да
Образна диагностика	да	III		
Хемодиализа	да или	III		да
Клинична лаборатория	да	III		
Лаборатория по микробиология	да	\geq II		
Трансфузионна хематология	да	\geq II		
Обща и клинична патология	да или	\geq II		да
Съдебна медицина	не		да или	да
<i>Токсикологичен център</i>				
Аnestезиология и интензивно лечение	да	III		
Вътрешни болести	да	III		
Токсикология	да	\geq II		
Образна диагностика	да	III		
Хемодиализа	да	\geq II		
Клинична лаборатория	да	III		
Лаборатория по микробиология	да	\geq II		
Трансфузионна хематология	да	\geq II		
Обща и клинична патология	да или	\geq II		да
Съдебна медицина	не		да или	да
<i>Мозъчно-съдов център</i>				
Аnestезиология и интензивно лечение	да	III		
Неврохирургия	да	III		
Нервни болести	да	\geq II		
Кардиология	да или	\geq II	да	да
Образна диагностика	да	III		

Хемодиализа	да или	\geq II		да
Клинична лаборатория	да	III		
Лаборатория по микробиология	да	\geq II		
Трансфузионна хематология	да	\geq II		
Обща и клинична патология	да или	\geq II		да
Съдебна медицина	не		да или	да
<i>Акушерство и гинекология</i>				
Акушерство и гинекология	да	III		
Аnestезиология и интензивно лечение	да	III		
Образна диагностика	да	\geq II		
Хемодиализа	да или	III		да
Клинична лаборатория	да	\geq II		
Лаборатория по микробиология	да	III		
Трансфузионна хематология	да	\geq II		
Обща и клинична патология	да или	\geq II		да
Съдебна медицина	да или	\geq II		да
<i>Инфекциозни болести</i>				
Инфекциозни болести	да	III		
Аnestезиология и интензивно лечение	да	\geq II		
Образна диагностика	да	\geq II		
Хемодиализа	да или	III		да
Клинична лаборатория	да	\geq II		
Лаборатория по микробиология	да	III		
Лаборатория по вирусология	да или	II		да
Лаборатория по паразитология	да или	II		да
Клинична имунология	да или	II	да	да
Обща и клинична патология	да или	\geq II		да
Съдебна медицина	да или	\geq II		да
<i>Психиатрия</i>				
Психиатрия	да	III		
Аnestезиология и интензивно лечение	да или	\geq I	да	
Образна диагностика	да или	\geq I		да
Клинична лаборатория	да или	\geq II		да
Лаборатория по микробиология	не			да
Съдебна медицина	да или	\geq II		да
2. Общи изисквания към дейността на ПСО/СБК				
2.1. Денонощен работен режим на структурата по съответната специалност в СБК при изискване за наличие на структура	да			

2.2. Денонощно разположение на минимум 1 операционна зала при нужда от спешна оперативна интервенция	да			
2.3. Леглова база от структурите на СБК, делегирана за ползване от пациенти на ПСО, не по-малко от 30 % от легловата база на всяка една от структурите на СБК	да			
3. Общи изисквания за осигуреност с човешките ресурси				
3.1. Минимален брой лекарски екипи в ПСО на 24-часов непрекъснат график - 1				
3.2. Минимален брой лекари специалисти в СБК за осигуряване на възможност за 24-часова консултивна дейност в ПСО - минимум по един от всяка структура на СБК (при изискване за наличие на структура) по съответна медицинска специалност	да			
4. Изисквания към капацитета на ПСО				
4.1. Минимален брой на постовете за преглед/спешна терапия - 6				
4.2. Минимален брой на реанимационни постове в Залата за ресусцитация (шокова зала) - 2				
4.3. Минимален брой легла в зоната за наблюдение - 4				

Раздел IV

Изисквания към архитектурно-инфраструктурната среда на СО

1. Спешното отделение се състои от стандартни клинико-терапевтични зони, допълнителни зони и допълнителни специализирани зони:

1.1. Стандартни клинико-терапевтични зони на СО:

1.1.1. Зона 1 - Вход и публична зона, със следните елементи:

Зона 1 - Вход и публична зона
<p>а) вход амбулаторни пациенти;</p> <p>б) вход санитарни автомобили и пациентен тролей;</p> <p>в) чакалня;</p> <p>г) регистратура/информационно обслужване;</p> <p>д) каса;</p> <p>е) помещение на служба по охраната и сигурността;</p> <p>ж) платформа за стациониране на пациентни колички (тролей, стретчър) и пациентни столове (седящ);</p> <p>з) посетителски санитарен възел за пациенти и придружители;</p>

- и) площ за директен достъп до зала за медицински триаж;
- к) площ за директен достъп до Зона за консултации/пациенти с минимални увреди за бързо проследяване.

1.1.2. Зона 2 - Клиничко-терапевтична зона, със следните елементи:

Зона 2 - Клиничко-терапевтична зона
а) зала (помещение) за медицински триаж;
б) зала(и) за ресусцитация (шокова зала) с реанимационен пост с легло(а), оборудване и апаратура;
в) зала(и) за преглед/спешна терапия с пост с легло (а), оборудване и апаратура;
г) зона за консултации/пациенти с минимални увреди за бързо проследяване - fast track;
д) работна станция за персонала;
е) платформа за стационариране на мобилна екипировка и апаратура;
ж) сервизна зона към Зона 2: чистачно помещение, помещение за болнични отпадъци и изливни помещения; чисто помещение за подготовка на материали и консумативи, помещение за съхранение на медицинска апаратура, екипировка и оборудване, помещение за съхранение на лекарствени продукти и консумативи, платформа за стационариране на мобилна екипировка и апаратура;
з) зона за допълнителни медицински дейности: спешна операционна зала, процедурна зала за хирургични интервенции или процедури с малък обем и сложност с пост(ове) с легло(а), оборудване и апаратура; гипсовъчно помещение (зала) с пост(ове) с легло(а), оборудване и апаратура;
и) стая за изолация;
к) стая за деконтаминация;
л) стая за мениджмънт (преценка и организация за предприемане на необходимите действия по обслужване) на психиатрични спешни случаи.

1.1.3. Зона 3 - Зона за наблюдение, със следните елементи:

Зона 3 - Зона за наблюдение
а) зала(и) за краткосрочен престой, диагностично уточняване и наблюдение с легла, оборудване и апаратура;
б) сестрински пост;
в) сервизна зона на Зона 3.

1.1.4. Зона 4 - Допълнителна зона, със следните елементи:

Зона 4 - Допълнителна зона
а) административна зона;
б) зона за персонала: помещения за персонала - помещение(я) за спешния(ите) екип(и), съблекалня(и);
в) специализирана зона за обучение и повишаване на преддипломната и следдипломната квалификация;
г) специализирана зона за телемедицина;
д) специализирана зона (точка) за телекомуникации и връзка със системата за спешна медицинска помощ и други служби.

1.2. Допълнителни специализирани зони в СО:

1.2.1. Допълнителните специализирани зони за оказване на спешна медицинска помощ са задължителни за лечебните заведения с разкрити профилирани спешни отделения или други специализирани структури по раздел I на тази глава, т. 1.1 по съответните специалности.

1.2.2. Към комплексните спешни отделения могат да бъдат разкривани допълнителни зони при нужда, както следва:

Зона 5 - Допълнителни специализирани зони
а) специализирана зона за мениджмънт (преценка и организация за предприемане на

терапевтични стъпки в зоната за консултации/пациенти с минимални увреди за бързо проследяване - fast track.

1.7.3.3. Допуска се преминаване на спешен пациент в друга по-горна триажна категория след извършен от спешния екип ретриаж по време на престоя в СО.

1.8. Неспешните пациенти, преминали през зоната на медицински триаж, се насочват с подходяща информация към: структури на лечебно заведение за болнична помощ при нужда от планов прием и лечение, структури на специализираната извънболнична медицинска помощ или структури на първичната извънболнична медицинска помощ.

1.9. Неспешните пациенти, преминали през зоната на медицински триаж, се обозначават и отчитат като пациент с посещение в СО с код H1.

1.10. Задължителни атрибути и действия при извършване на дейности по медицински триаж в СО: Кратка анамнеза; Сегашно състояние; Витални белези; Основно оплакване; Прием на медикаменти; Придружаващи заболявания; Проведено лечение/самолечение; Атопична анамнеза/алергии; Последно хранене.

1.11. Входящата информация по основно оплакване в СО се определя, както следва:

Основно оплакване	МКБ-10 код
<i>Сърдечно-съдова система</i>	
Сърдечен арест (медицински)	I46.9
Сърдечен арест (травматичен)	I46.9T
Гръден болка	R07.4
Палпитации	R00.2
Хипертензия	I10.0
Обща слабост	R53
Синкоп	R55
Генерализирани отоци	R60.1
Оток по крайниците, двустранен	R60.0
Студен крайник, липсва пулс	I99
Топъл крайник, унилатерално, съмнение за ДВТ	M79.89
<i>Уши, нос и гърло</i>	
Болка в ухoto	H92.0
Чуждо тяло в ухoto	T16
Загуба на слуха	H91.9
Шум в ухoto	H93.1
Течност от ухoto	H92.1
Очна травма	S00.4
Зъбен проблем/венци	K06.9
Лицева травма	S00.8
Сухо гърло	J02.9
Болка в шията/оток	R22.1
Шийна травма	S19.9
Дисфагия	R13.8
Лицева болка (извън зъбна и травматична)	R52.0
Епистаксис	R04.0
Назална конгестия	J31.0
Чуждо тяло в носа	T17.1
Остра инфекция на горни дихателни пътища	J06.9
Носна травма	S00.3
<i>Очи</i>	
Течение от окото	H57.8
Химическа травма	T26.4
Чуждо тяло	T15.9
Нарушения в зрението	H53.9
Болка в окото	H57.1
Сърбеж/зачервяване	H57.9

Фотофобия	H53.1
Двойно виждане	H53.2
Периорбитален оток	H05.0
Очна травма	S05.9
Контролен преглед	Z09.9
<i>Външни фактори</i>	
Измръзване	T35.7
Инхалация	T59.9
Електрически ток	T75.4
Химическа травма	T65.9
Хипотермия	T68
<i>Храносмилателна система</i>	
Коремна болка	R10.4
Анорексия	R63.0
Запек	K59.0
Диария	K52.9
Чуждо тяло в ректума	T18.5
Слабинна болка/туморна маса	R190
Гадене и/или повръщане	R11.8
Ректална/перинеална болка	K62.8
Хематемеза	K92.0
Хематохезия/ректорагия/мелена	K92.1
Жълтеница	R17
Хълцане	R06.6
Подуване на корема/туморна маса	R19.0
Травма ано/ректална	S36690
<i>Пикочо-полова система</i>	
Болка по фланговете	R10.3
Хематурия	R31.8
Течение	R36
Приапизъм	N488
Скротална болка/оток	N50.8
Задръжка на урина	R33
Други симптоми	R39.8
Олигурия	R34
Полиурия	R35.8
Генитална травма	S30.2
<i>Психично състояние</i>	
Депресия/суицид	F32.9
Възбуда/ситуационна криза	F41.9
Халюцинации	R44.3
Безсъние	G47.0
Агресивно поведение	R45.6
Социален проблем	Z60.9
Други промени в поведението	R46.88
Странно поведение/параноиден	R46.2
<i>Неврна система</i>	

Нарушения в съзнанието	R41.88
Обърканост	R41.0
Замаяност/световъртеж	R42
Главоболие	R51
Гърчове	R56.8
Атаксия/походка	R26.88
Черепно-мозъчна травма	S09.9
Тремор	R25.1
Слабост/пареза в крайниците/симптоми за ЦВинцидент	I64
Сензорна загуба/парестезия	R44.8
<i>Акушерство и гинекология</i>	
Менструални проблеми	N92.6
Чуждо тяло във вагината	T19.2
Вагинално течение	N89.8
Сексуално посегателство	T74.2
Вагинално кървене	N93.9
Оток на външни полови органи	R22.9
Проблемна бременност <20 г.с.	O28.80
Раждане в ход	O62.3
Вагинална болка/диспареуния	N94.8
<i>Опорно-двигателен апарат</i>	
Болка в гърба	M54.9
Травма на гръбначания стълб	S39.9
Ампутация	T14.7
Болка в горните крайници	M79.60
Болка в долните крайници	M79.61
Травма на горните крайници	T11.9
Травма на долните крайници	T13.9
Ставен оток	M25.49
<i>Деца</i>	
Нарушения в храненето при новородени	F98.2
Жълтеница на новороденото	P59.9
Непрестанен плач	R68.1
Спазъм/шумно дишане	R06.2
Куцане	R26.88
Апнеични паузи	R06.8
Нарушения в поведението	F91.9
<i>Дихателна система</i>	
Задух	R06.0
Дихателен арест	R09.2
Кашлица	R05
Хипервентилация	R06.4
Хемоптиза	R04.2
Чуждо тяло	T17.9
Алергична реакция	T78.4

Кожа	
Ухапване	T14.0
Ужилване	T63.9
Охлуване	T00.9
Лацерация/проникване	T14.1
Изгаряне	T30.0
Експозиция на кръв и телесни течности	Z20.9
Сърбеж	L29.9
Обрив	R21
Локален оток/зачервяване	L03.9
Контролен преглед след кожни промени	Z09.8
Неспецифични кожни и подкожни промени	L98.9
Други кожни и подкожни промени	L98.8
Зачервяване/втвърдяване по гръдените	N61
Заразяване/изключване	B88.9
Цианоза	R23.0
Натъртане със суфузия при анамнеза за нарушения в коагулацията	R23.3
Чуждо тяло	M79.59
<i>Употреба на субстанции</i>	
Иントоксикация	F19
Предозиране	T50.9
Синдром на отнемане	F19.3
<i>Травма</i>	
Тежка травма - пенетрираща	T01.9
Тежка травма - тъпа	T14.8
Изолирана гръденна травма - пенетрираща	S21
Изолирана гръденна травма - тъпа	S20.8
Изолирана коремна травма - пенетрираща	S31.8
Изолирана коремна травма - тъпа	S39
<i>Общи симптоми и признаки</i>	
Експозиция на заразно заболяване	Z20.9
Фебрилитет	A50.9
Хипергликемия	R73.9
Хипогликемия	E16.2
Направление за консултация	Z71.9
Смяна на превръзка	Z46.8
Сваляне на сутури	Z48.0
Проверка на гипсова имобилизация	Z47.8
Образно изследване	Z01.6

Проблем с медицинско устройство	T85.9
Нужда от прескрипция на лекарствен продукт	Z76.0
Премахване на пръстен	Z48.9
Абнормен лабораторен резултат	R79
Бледност/анемия	R23.1
Постоперативно усложнение	T88.9
Леки оплаквания, без признания на специфично състояние	MC1

1.12. Триажната категория по индикатори и триажният модел на СО се определят на базата на физиологични индикатори за моделиране на триажната категория по входяща информация - основно оплакване, както следва:

Триажна категория	Физиологични индикатори	Триажна категория	Физиологични индикатори	
<i>Nivo на съзнание</i>		<i>Телесна температура</i>		
A1	Безсъзнание GCS 3 - 8	B2	Фебрилитет при имунокомпрометиран, изглежда септичен, ≥ 3 SIRS	
B2	Стеснено съзнание GCS 9 - 13	C3	Фебрилен,увредено общо състояние, < 3 SIRS критерия	
<i>Хемодинамика</i>		<i>Дишане</i>		
A1	Шок, блед, студен, изпотен, липсва/отслабен пулс Тахикардия или брадикардия, хипотензия Неефективно дишане, стеснено съзнание Неефективна вентилация/оксигенация	A1	Апнея, тежка дихателна недостатъчност, не говори Дихателна умора с декомпенсация, цианоза, изговаря думи Обструкция на дихателни пътища, летаргия, обърканост Кислородна сатурация < 90 %	
B2	Нестабилна Извън физиологични граници Гранични нарушения в перфузията Компрометирана	B2	Умерено тежка дихателна недостатъчност, говори, изговаря фрази Начална дихателна умора, стридор, шумно дишане Увеличени усилия, допълнителна мускулатура Кислородна сатурация < 92 %	
C3	Стабилна Близо до физиологичните граници	B2	Лека дихателна недостатъчност, тахидиспнея, диспнея при усилие, изговаря цяло изречение, кислородна сатурация 92 - 94 %	
<i>Остра болка</i>		<i>Кървене</i>		
B2	Силна централна болка (8 - 10) Умерено силна централна болка (4 - 7) Силна периферна болка (8 - 10)	B2	Животозастрашаващо/застрашен крайник, интракраниално или шия Гърди, корем, таз, бедро, масивно вагинално, фрактури и дислокации Дълбоки разкъсвания, неконтролирамо	
C3	Лека централна болка (< 4) Умерено силна периферна болка (4 - 7)	C3	Умерено или незначително Епистаксис, от устата, от венци Вътреставно, менорагия,	

	Лека периферна болка (< 4)	повърхностни абразии и лацерации
2. Регистрация на пациентите и прием в СО:		
2.1. Необходимо е наличие на пряка оперативна връзка между зоната за медицинския триаж и регистратурата на СО.		
2.2. След извършването на медицински триаж се пристъпва към запис на пациентните данни с регистрация за прием в СО.		
3. Диагностика и лечение:		
3.1. След провеждане на медицински триаж и регистриран прием в СО пациентите могат да бъдат насочени към: зала за ресусцитация (шокова зала); зона за преглед/спешна терапия; зона за консултации/пациенти с минимални увреди за бързо проследяване - fast track; чакалня.		
3.2. В тези зони се предприемат необходимите диагностично-лечебни дейности в зависимост от тежестта на спешното състояние и нуждите на спешния пациент.		
3.3. Проследяването на пациентния статус след регистриран прием в СО се извършва с помошта на процесна информационна система.		
3.4. След извършване на прием в СО, удостоверен с регистрация и проведени диагностично-лечебни дейности, спешният пациент може да бъде изписан от СО; изписан от СО с назначен контролен преглед; настанен за наблюдение, диагностично уточняване и терапия в СО до 24 часа в зоната за наблюдение; хоспитализиран по спешност в същото лечебно заведение за болнична помощ; с осъществен трансфер към друго лечебно заведение за болнична помощ с наличен достатъчен ресурс за мениджмънт на конкретното спешно състояние с цел спешна хоспитализация посредством вторичен транспорт; напуснал СО по собствено желание или изписан от СО поради тежко нарушение на вътрешния ред; регистриран като починал след прием в СО.		
3.5. Нивата на обслужване (медицински дейности) в СО с оценка на вложените инструментални, лабораторни и човешки ресурси в СО се определят, както следва:		
Ниво	Възможни интервенции/дейности	Потенциални симптоми и примери за поддръжка на интервенциите
I	<p><i>Начална оценка</i></p> <p>Без приложение на медикаменти и интервенции</p> <p>Изписване на рецепта при асимптоматичен пациент</p> <p>Издаване на медицински документ</p> <p>Ревизия на повърхностна рана</p> <p>Смяна на превръзка (некомплицирана рана)</p> <p>Премахване на конци</p> <p>Дискусия при изписване</p> <p>Инструкции при изписване</p> <p>Интерпретация на медицинско изследване извън СО</p> <p>Без нужда от консултация</p>	<p>Ухапване от насекомо, без общи симптоми</p> <p>Слънчево изгаряне</p> <p>Искане за издаване на рецепта</p> <p>Интерпретация на диагностичен тест, извършен извън СО</p> <p>Ревизия на повърхностна рана</p>
II	<p><i>Към предишното ниво плюс някои от:</i></p> <p>Извършен бърз тест - урина, глюкометрия, изпражнения</p> <p>Тест на визуални способности (Snellen)</p> <p>Вземане на стерилна урина, лед за локално охлаждане</p> <p>Подготовка или асистиране за процедури - инцизия/дренаж на абсцес, малки разкъсни рани</p>	<p>Локализиран кожен обрив, лезия, слънчево изгаряне</p> <p>Вирусна инфекция без тежки симтоми</p> <p>Сълзене/течност от око</p> <p>Течност от ухо без болка</p> <p>Често уриниране без фебрилитет</p> <p>Лека травма без нужда от образно изследване</p>
	<p><i>Към предишното ниво плюс някои от:</i></p> <p>Прием на пациент от мобилен спешен екип на ЦСМП</p> <p>Поддръжка на венозен източник, небудайзер</p>	

	Подготовка за лабораторни тестове	
	ЕКГ изследване	
	Подготовка за обзорна рентгенография в една област	Лека травма с потенциални комплициращи фактори
	Прескрипция на лекарствен продукт за перорално приложение	Състояния с нужда от прескрипция на рецептa
	Катетризация на никочен мехур	Фебрилитет с отговор на антибиотици
	Премахване на уретрален катетър	Главоболие без нужда от проследяване
	Мануална шийна имобилизация	Черепно-мозъчна травма без неврологични симптоми
	Шийна яка	Очна болка
	Грижи за пациент при повръщане/инконтинация	Лек задух без нужда от кислородотерапия
	Подготовка и асистиране на процедури: ставна пункция	
	Неусложнена фрактура на крайник	
	Психиатрична спешност (възбуден), успокояване и грижи, без нужда от приложение на лекарствен продукт	
	Осигуряване на социален работник	
	Грижи за починал пациент, прием в лечебно заведение през СО	
	Дискусия на инструкции при изписване с умерена сложност	
III	<i>Към предишното ниво плюс някои от:</i>	Тъпа/пенетрираща травма с ограничени диагностични тестове
	Подготовка за 2 диагностични теста (лаборатория, ЕКГ, Rö)	Главоболие с гадене/повръщане
	Подготовка за обзорна рентгенография в множество анатомични области	Дехидратация с нужда от лечение
	Подготовка за специално образно изследване (CT, MRI, ехография)	Повръщане с нужда от лечение
	Сърдечно мониториране	Задух с нужда от кислородотерапия
	Венозен достъп до имплантирано устройство	Респираторно заболяване с нужда от повече от еднократно приложение на лекарствен продукт през небулайзер
	Приложение и мониторинг на инфузия или парентерално приложение на лекарствен продукт (IV, IM, IO, SC, NG)	Гръден болка с ограничен лабораторен пакет
IV	Поставяне на дренаж, водене, нова оценка	Коремна болка с ограничен лабораторен пакет
	Подготовка или асистиране на процедури: иригация на око, промивка на никочен мехур, генитален преглед	Вагинално кървене - неменструално
	Грижи за психотичен пациент без суициден риск	Неврологични симптоми с ограничени диагностични тестове

	<p>Дискусия на сложна инструкция при изписване от СО</p> <p>Нужда от консултация - един консултант</p>	
V	<p><i>Към предишното ниво плюс някои от:</i></p> <p>Нужда от често мониториране на виталните белези + пулсоксиметрия</p> <p>Подготовка за ≥ 3 диагностични теста (лаборатория, ЕКГ, Rö)</p> <p>Подготовка за специално образно изследване (CT, MRI, ехография) с контраст/медикация</p> <p>Трансфузия</p> <p>Кислородотерапия през лицева маска</p> <p>Умерена седация</p> <p>Подготовка и асистиране при процедури: централна венозна кететеризация, стомашен лаваж, парацентеза и др.</p> <p>Техники на вътрешно и външно затопляне/охлаждане</p> <p>Координация за трансфер до друго лечебно заведение</p> <p>Фиксация на пациент - физическа или фармакологична</p> <p>Грижи при пациент със суициден опит</p> <p>Интензивно лечение, грижи и мониторинг до 30 минути</p> <p>Нужда от консултация - повече от 1 консултант</p>	<p>Тъпа/пенетрираща травма с нужда от провеждане на множество тестове</p> <p>Мултисистемно спешно състояние с нужда от разширен диагностичен пакет</p> <p>Тежка инфекция с нужда от парентерално приложение на антибиотик</p> <p>Тежки изгаряния</p> <p>Хипотермия или тежък топлинен еквивалент</p> <p>Нарушения в съзнанието с остро начало, за първи път</p> <p>Тежко главоболие с нужда от CT</p> <p>Гръден болка с разширен диагностичен пакет/лечението</p> <p>Тежка дихателна недостатъчност с нужда от разширен диагностичен/терапевтичен пакет</p> <p>Коремна болка с нужда от разширен диагностичен/терапевтичен пакет</p> <p>Мултиплена травма - скелетно-мускулна система</p> <p>Остра периферносъдова патология със застрашен крайник</p> <p>Неврологични симптоми с нужда от разширен диагностичен пакет/лечението</p> <p>Отравяния, тежки психиатрични разстройства</p>
	<p><i>Интензивно лечение, мониторинг, грижи и критични интервенции:</i></p> <p>Минималното време за изпълнение на дейностите е 30 минути при провеждане на: процес на взимане на решения, извършване на критична интервенция, манипулация или преценка с голяма сложност, касаещи функциите и целостта на един или повече жизненоважни органи или системи при критичен спешен пациент, с лечение и превенция на животозастрашаващо състояние с най-висок приоритет: кома и тежка неврологична дисфункция, тежка дихателна недостатъчност, шок, чернодробна, бъбречна и метаболитна дисфункция, тежки животозастрашаващи системни инфекции, тежки постоперативни усложнения или сепсис, провеждане на кардиопулмонална и церебрална ресусцитация</p>	
	<p><i>Към предишното ниво плюс някои от:</i></p> <p>Множество парентерални приложения на лекарствени продукти с нужда от мониторинг на ефекта</p> <p>Оказване на лечение и грижи при:</p> <p>Тежка политравма с нужда от множество консултанти</p>	<p>Тежка политравма/ЧМТ с кома</p> <p>Животозастрашаващи изгаряния</p> <p>Кома, животозастрашаваща интоксикация</p> <p>Животозастрашаваща хипо-/хипертермия</p> <p>Церброваскуларен инцидент - апоплексия</p>

<i>Обучение, образователна степен</i>	специалност 3. Магистър по медицина - лекар специализант 4. Магистър по медицина без специалност	3. Бакалавър "Лекарски асистент" 4. Бакалавър "Медицинска сестра" или бакалавър "Акушерка" със специалност по спешна медицина	1. Парамедик
<i>Медицински познания, умения, дейности и решения</i>	Самостоятелни	1. Самостоятелни 2. По лекарско назначение 3. Под медицински телекомуникационен контрол 4. По изпълнение на диагностично-терапевтичен протокол и алгоритъм	
<i>Основни практически знания, дейности и умения в спешната медицина</i>		1. Основни познания по спешна медицина 2. Познаване на спешните състояния и най-честите им симптоми 3. Познаване на специфичните аспекти на спешната медицина	
<i>Лечебно-диагностичен процес при спешния пациент</i>	1. Анамнеза 2. Физикален преглед 3. Клинична преценка 4. Клинично поведение	1. Медицински триаж 2. Анамнеза 3. Оценка на състоянието 4. Поведение съгласно утвърдени диагностично-терапевтичен протокол и алгоритъм	
<i>Комуникация, колаборация и междуколегиални отношения</i>	Комуникационни умения: 1. Със спешен пациент и неговите близки 2. С други медицински лица 3. С други служби 4. С медии		
<i>Профессионализъм, етични и правни задължения</i>	1. Лични качества: професионализъм, способност за работа в екип, колегиалност във взаимоотношенията 2. Взаимотношение със спешния пациент: спазване на поверителност на пациента, конфиденциалност на информацията около състоянието му и запазване на автономност на болния 3. Познаване на нормативната база и разпознаване на случаите, при които се провежда полицейско разследване - насилие, трудови, битови и пътно-транспортни инциденти		
<i>Организационно планиране</i>	1. Мениджмънт на времето 2. Мениджмънт на информацията 3. Мениджмънт на спешното състояние - приоритетно обслужване		

Раздел II

Изисквания към персонала на структурите, осъществяващи дейности в обхвата на специалността "Спешна медицина" в болнични условия

- Професионалните дейности в обхвата на специалността "Спешна медицина" в болнични условия се осъществяват на екипен принцип от един или повече спешни болнични екипи.
- Спешният болничен екип е организационна единица, формирана на функционален принцип от лекари, специалисти по здравни грижи, немедицински специалисти и друг персонал за осъществяване на прием, диагностика и лечение на спешни пациенти в болнични условия.
 - Минимални изисквания за формиране на състав на спешния екип в мултипрофилно спешно отделение:
 - ръководител на спешния екип - лекар с придобита специалност по спешна медицина или анестезиология и интензивно лечение

Модел на клинична практика

1. Практикуването на специалността "Спешна медицина" се основава на следния модел на клиничната практика, съдържащ изисквания към компетенциите, познанията и уменията на медицинските специалисти по "Спешна медицина":
- 1.1. Основни професионални компетентности на лекаря, осъществяващ дейност в обхвата на специалността "Спешна медицина":
- 1.1.1. Медицински триаг (медицинска сортировка).
- 1.1.2. Начална (първична) преценка и стабилизация при животозастрашаващи състояния.
- 1.1.3. Фокусирана анамнеза.
- 1.1.4. Вторична преценка и диагностично-терапевтични стъпки.
- 1.1.5. Клинично разрешаване на спешния случай.
- 1.1.6. Нова преценка на спешно болния.
- 1.1.7. Терапевтични интервенции и фармакотерапия.
- 1.1.8. Консултативна дейност.
- 1.1.9. Клинично документиране.
- 1.1.10. Действия по медицински контрол в доболнични условия.
- 1.1.11. Действия при бедствия, аварии и кризи.
- 1.1.12. Спешен първичен и вторичен транспорт на спешен пациент.
- 1.2. Медицински познания и умения:
- 1.2.1. Системно базирани основни знания:
- 1.2.1.1. Сърдечно-съдови спешни състояния при възрастни и деца.
- 1.2.1.2. Дерматологични спешни състояния при възрастни и деца.
- 1.2.1.3. Течностни и електролитни нарушения.
- 1.2.1.4. Ендокринни и метаболитни спешни състояния при възрастни и деца.
- 1.2.1.5. Очни, ушни, гърлени, шийни спешни състояния при възрастни и деца.
- 1.2.1.6. Гастроинтестинални спешни състояния при възрастни и деца.
- 1.2.1.7. Акушеро-гинекологични спешни състояния.
- 1.2.1.8. Хематологични и онкологични спешни състояния при възрастни и деца.
- 1.2.1.9. Имунологични спешни състояния при възрастни и деца.
- 1.2.1.10. Инфекционни заболявания и сепсис при възрастни и деца.
- 1.2.1.11. Скелетно-мускулни спешни състояния.
- 1.2.1.12. Неврологични и неврохирургични спешни състояния при възрастни и деца.
- 1.2.1.13. Офтальмологични спешни състояния при възрастни и деца.
- 1.2.1.14. Белодробни спешни състояния при възрастни и деца.
- 1.2.1.15. Психиатрични спешни състояния.
- 1.2.1.16. Бъбречни и урологични спешни състояния при възрастни и деца.
- 1.2.1.17. Травма при възрастни и деца:
- 1.2.2. Чести симптоми и прояви при спешни състояния:
- 1.2.2.1. Апнея.
- 1.2.2.2. Атаксия.
- 1.2.2.3. Възбуда и промяна в поведението (възбуден пациент).
- 1.2.2.4. Гръден болка.
- 1.2.2.5. Диария.
- 1.2.2.6. Дизурия, олигоанурия, полиурия.
- 1.2.2.7. Диспнея.
- 1.2.2.8. Главоболие.
- 1.2.2.9. Гърчове.
- 1.2.2.10. Болка.
- 1.2.2.11. Възбуда.
- 1.2.2.12. Дехидратация.
- 1.2.2.13. Кома.
- 1.2.2.14. Кървене.
- 1.2.2.15. Мултиплена травма.
- 1.2.2.16. Нарушения в съзнанието.
- 1.2.2.17. Обрив.
- 1.2.2.18. Обрканост.
- 1.2.2.19. Остра коремна болка.
- 1.2.2.20. Отравяне.
- 1.2.2.21. Парализа.
- 1.2.2.22. Парестезии.
- 1.2.2.23. Плач, раздразнение.
- 1.2.2.24. Плачещо (болно) дете.
- 1.2.2.25. Повръщане.
- 1.2.2.26. Промяна в съзнанието.
- 1.2.2.27. Световъртеж.
- 1.2.2.28. Синкоп.
- 1.2.2.29. Слабост.
- 1.2.2.30. Сърдечен арест.
- 1.2.2.31. Тремор.
- 1.2.2.32. Умора.
- 1.2.2.33. Фебрилитет, треска.
- 1.2.2.34. Хипотензия.
- 1.2.2.35. Цианоза.
- 1.2.2.36. Шок.
- 1.2.3. Специфични аспекти на спешната медицина:
- 1.2.3.1. Насилие над деца и възрастни.
- 1.2.3.2. Превенция на спешните състояния и острите увреждания.
- 1.2.3.3. Аналгезия и седация.
- 1.2.3.4. Бедствени ситуации и масови инциденти.

8. Назначаване на медикаменти								
9. Кислород при КПР	+	+	+	+	+	+	+	+
10. Адреналин при КПР	+/-	+/-	+	+	+	+	+	-
11. Атропин при КПР	+/-	+/-	+	+	+	+	+	-
12. Адреналин при анафилактичен шок	+/-	+/-	+	+	+	+	+	-
13. Нитроглицерин спрей или сублингвално при ангина пекторис	+/-	+/-	+	+	+	+	+	-
14. Аспирин при съмнение за миокарден инфаркт	+/-	+/-	+	+	+	+	+	-
15. Високопроцентов глюкозен разтвор	+/-	+/-	+	+	+	+	+	-
16. Дефибрилация, синхронизирано кардиоверзио и сърдечна електростимулация								
17. Автоматична дефибрилация	+	+	+	+	+	+	+	-/+
	ДОМ - M1	ДОМ - B1 ДОМ - B2	ДОЛ - B1 ДОЛ - B2	ЛЕ-B1 ЛЕ-B2 ЛЕ-B3 (сп) ЛЕ-B4 (сп)	РЕ-C1 РЕ-C2	AME - M	AME - A	ДОМ - A1 ДОМ - A2 ДОМ - A3
<i>Интензивна терапия при критичен спешен пациент</i>								
Мениджмънт на дихателни пътища								
1. Основни техники за поддръжка	-	-	-	-	+	+	-	-
2. Алтернативни техники за поддръжка	-	-	-	-	+	+	-	-
3. Алтернативни техники при трудна интубация	-	-	-	-	+	+	-	-
4. Хирургични техники за поддръжка	-	-	-	-	+	+	-	-
Вентилация								
5. Контролирана механична вентилация през изкуствени дихателни пътища	-	-	-	-	+	+	-	-
6. Различни варианти на специфична вентилация при деца и възрастни	-	-	-	-	+	+	-	-
Други								-
7. Гръден дренаж - поставяне и водене	-	-	-	-	+	+	-	-
8. Централен венозен път - осигуряване, мониторинг и инфузия	-	-	-	-	+	+	-	-
9. Интраосален достъп - осигуряване и инфузия	-	-	-	-	+	+	-	-
10. Интравенозно приложение на анестетици	-	-	-	-	+	+	-	-
11. Интравенозно приложение на невромускулни блокери	-	-	-	-	+	+	-	-

12. Интравенозно приложение на инотропи и пресори с инфузиона помпа	-	-	-	-	+	+	-	-
13. Артериален газов анализ	-	-	-	-	+	+	-	-
14. Интравенозно приложение на нитрат	-	-	-	-	+	+	-	-
15. Иглена декомпресия при тензионен пневмоторакс	-	-	-	-	+	+	-	-
16. Начална фибринолиза	-	-	-	-	+	+	-	-
Наблюдение и мониторинг							-	
17. Инвазивно измерване на физиологични налягания	-	-	-	-	+	+	-	-
18. Количествона капнometрия	-	-	-	-	+	+	-	-
Техника на приложение на лекарствени продукти - ендотрахеално, i.v., назогастрично, рекално, интраосално, топикално, централно венозно	-	-	-	-	+	+	-	-

раждане	-	-	+	+	+	+	+	+	-
18. Асистиране при усложнено раждане	-	-	-	+	+	+	+	-	-
			МК						
			К - ЛЕК						
			К - РЕ						
19. Стомашна декомпресия/лаваж	-	-	+	+	+	+	+	+	-
20. Каротиден масаж	-	-	-	+	+	+	-	-	-
21. Иригация на око	+	+	+	+	+	+	+	+	+
22. Катетеризация на пикочен мехур	-	-	+	+	+	+	+	+	-
23. Техники за външен контрол на телесната температура	+	+	+	+	+	+	+	+	+
24. Техники за вътрешен контрол на телесната температура	-	-	+	+	+	+	+	+	-
25. Интерпретация на 12-канална ЕКГ	-	-	+	+	+	+	+	+	-
26. Телеметрия	+	+	+	-	-	-	+	-	-
27. Искане за АМЕ	-	+	+	+	+	-	-	-	-
28. Триаж	+	+	+	+	+	-	-	-	-

5. Трахеална интубация	-	-	KПР	+	+	+	KПР	-
			МК				МК	
			К - ЛЕК					
			К - РЕ					
6. Супраглотични техники	-	-	-/+	+	+	+	+	-/+
			КПР					
			МК					
			К - ДОЛ					
			К - ЛЕК					
			К - РЕ					
7. Хирургични техники	-	-	-/+	+	+	+	+	-
			КПР					
			МК					
			К - ЛЕК					
			К - РЕ					
	ДОМ - M1	ДОМ - B1 ДОМ - B2	ДОЛ - B1 ДОЛ - B2	ЛЕ-B1 ЛЕ-B2 ЛЕ-B3 (сп) ЛЕ-B4 (сп)	PE-C1 PE-C2	AME - M AME - A	ДОМ - A1 ДОМ - A2 ДОМ - A3	
<i>Венозен и интраосален достъп</i>								
1. Периферен венозен достъп	-	-	-/+	+	+	+	+	-
			-/+					
			КПР					
			МК					
			К - ДОЛ					
			К - ЛЕК					
2. Интраосален достъп	-	-	-/+	+	+	+	-/+	-
			МК				МК	
			К - РЕ					
<i>Дефибрилация и кардиоелектrostимулация</i>								
1. Ръчна дефибрилация	-	-	+	+	+	+	-/+	-
2. Външен пейсмейкър	-	-	-	-/+	+	+	-/+	-
3. Синхронизирана кардиоверзия	-	-	-	-/+	+	+	-/+	-
							МК	
	ДОМ - M1	ДОМ - B1 ДОМ - B2	ДОЛ - B1 ДОЛ - B2	ЛЕ-B1 ЛЕ-B2 ЛЕ-B3 (сп) ЛЕ-B4 (сп)	PE-C1 PE-C2	AME - M AME - A	ДОМ - A1 ДОМ - A2 ДОМ - A3	
<i>Назначаване и приложение на лекарствени продукти</i>								
1. Кислородотерапия	+	+	+	+	+	+	+	+
2. Аерозолна терапия	-	-	+	+	+	+	+	-
3. Интравенозно проложение			-/+				-/+	

на седативни, хипнотични и противогърчови лекарствени продукти	-	-	MK	-/+	+	+	MK	-
			K - ЛЕК					
			K - РЕ					
4. Назначаване/приложение на неопиоиден аналгетик	-	-	-/+	+	+	+	+	-
			MK					
			K - ЛЕК					
			K - РЕ					
5. Назначаване/приложение на опиоиден аналгетик	-	-	-/+	+	+	+	+	-
			MK					
			K - ЛЕК					
			K - РЕ					
6. Интравенозно назначение и приложение на антиаритмици	-	-	-/+	+	+	+	+	-
			КПР					
			MK					
			K - ЛЕК					
7. Приложение на инотропи/пресори на постоянно инфузия с инфузионна помпа	-	-	-/+	-/+	+	+	-/+	-
			MK				MK	
			K - ЛЕК					
			K - РЕ					
8. Перорално приложение на антихипертензивни медикаменти	-	-	+	+	+	+	+	-
			MK					
			K - ЛЕК					
			K - РЕ					
9. Интравенозно приложение на антихипертензивни медикаменти	-	-	-/+	+	+	+	+	-
			MK					
			K - ЛЕК					
			K - РЕ					
	ДОМ - M1	ДОМ - B1 ДОМ - B2	ДОЛ - B1 ДОЛ - B2	ЛЕ-B1 ЛЕ-B2 ЛЕ-B3 (сп) ЛЕ-B4 (сп)	PE-C1 PE-C2	AME - M AME - A	ДОМ - A1 ДОМ - A2 ДОМ - A3	
<i>Назначаване и приложение на лекарствени продукти</i>								
1. Интравенозно приложение на спазмолитики	-	-	-/+	+	+	+	-/+	-
			MK				MK	
			K - ЛЕК					
			K - РЕ					
2. Интравенозно приложение на диуретици и антидоти	-	-	-/+	+	+	+	-/+	-
			MK				MK	
			K - ЛЕК					
			K - РЕ					
3. Интравенозно приложение на антибиотици	-	-	-/+	+	+	+	-	-
			MK					
			K - ЛЕК					

				K - PE					
4. Асистирана медикация на пациент при налична лекарска прескрипция (автоинжекция, инхалация, букална, орална)	+	+	+	-	-	-	-	-	+
5. Инхалаторен β-агонист при диспнея и спазъм	-	-/+	+	+	+	+	+	+	-
		МК							
		К - ДОЛ							
		К - ЛЕК							
		К - РЕ							
6. Глюкагон/високопроцентов глюкозен разтвор (хипогликемия)	-	-	+	+	+	+	+	+	-
7. Подкожен или мускулен адреналин при анафилаксия	-	-/+	+	+	+	+	+	+	-
		КПР							
		МК							
		К - ДОЛ							
		К - ЛЕК							
		К - РЕ							
8. Аспирин при съмнение за миокарден инфаркт, нитроглицерин сублигвално или спрей	-	-/+	+	+	+	+	+	+	-
		КПР							
		МК							
		К - ДОЛ							
		К - ЛЕК							
		К - РЕ							

КПР - в условията на Кардиопулмонална ресусцитация; К - ДОЛ - Компетентност на членове на екипа при участие в състава на долекарски екип; К - ЛЕК - Компетентност на членове на екипа при участие в състава на лекарски екип по лекарско указание; К - РЕ - Компетентност на членове на екипа при участие в състава на реанимационен екип по лекарско указание; МК - под телекомуникационен медицински контрол.

1.8. С цел усъвършенстване на квалификацията, теоретичните знания и практическите умения се провеждат допълнителни периодични професионални квалификационни курсове, обхващащи всички лица с професионална дейност в обхвата на специалността "Спешна медицина".

1.9. Лицата с професионална дейност в обхвата на специалността "Спешна медицина" подлежат на периодична оценка на професионалните компетентности от управителя/изпълнителния директор/директора на лечебното заведение, като периодите за оценка са, както следва: за висш медицински персонал - не повече от две години, за останалите - не повече от три години. Професионалните компетентности могат да бъдат поставяни на оценка и при постъпване на работа в лечебно заведение.

Раздел V

Диагностично-терапевтични протоколи и алгоритми

1. Лечебно-диагностичните дейности в обхвата на специалността "Спешна медицина" се извършват при спазване на изискванията на този стандарт и на утвърдени диагностично-терапевтични протоколи и алгоритми, както и на правилата за добра медицинска практика.

2. Диагностично-терапевтичните протоколи и алгоритми (ДТПА) описват минималния стандарт (базовите задължителни стъпки) за лечение и грижи при спешни пациенти в извънболничната и болничната дейност в обхвата на специалността "Спешна медицина" от определени за това медицински специалисти.

3. Диагностично-терапевтични протоколи и алгоритми в извънболничната дейност в обхвата на специалността "Спешна медицина":

3.1. Диагностично-терапевтичните протоколи и алгоритми в извънболничната дейност в обхвата на специалността "Спешна медицина" съдържат специфични назначения и указания за насочване на медицинските дейности и решения с прилагане и използване на специална екипировка, апаратура и лекарствени продукти в зависимост от компетенциите на спешния екип и нуждите на спешния пациент, извършвани под постоянен медицински контрол.

3.2. Мобилен спешен екип с най-високо ниво на компетентност извършва всички съставни части на ДТПА.

3.3. Долекарският и домедицинският мобилен спешен екип извършват всички съставни части на ДТПА в рамките на тяхната професионална компетентност и други съставни части на ДТПА под медицински контрол.

3.4. Провежданите лечебно-диагностични дейности и грижи и вземаните решения по отношение на спешен пациент могат да надвишават по обем и качество описаните в диагностично-терапевтичните протоколи и алгоритми в зависимост от допълнителната квалификация, познанията и уменията на специалистите, без да надхвърлят компетенциите на екипа или на отделни негови членове.

3.5. Приложението на диагностично-терапевтичните протоколи и алгоритми в извънболничната дейност в обхвата на специалността "Спешна медицина" трябва да започне незабавно след пристигането на мястото на инцидента от всеки мобилен спешен екип в рамките на указаната в този стандарт компетентност без искане за медицински контрол при установяване на диагностичната категория за конкретен спешен пациент в случаите на животозастрашаващи състояния.

3.6. Изпълнението на дейностите или частите на ДТПА, които са от професионалната компетеност на мобилен спешен екип, е задължение и отговорност на екипа.

3.7. В случай че състоянието на спешния пациент позволява и диагностично-терапевтичните протоколи и алгоритми го допускат, е възможно да бъдат предприемани диагностично-лечебни дейности от екип с по-ниска компетентност под медицински контрол (за тяхното

потвърждаване, назначение и насочване) на лекар.

3.8. (*) Диагностично-терапевтичните протоколи и алгоритми се разработват и актуализират от колективи от медицински специалисти, определени със заповед на министъра на здравеопазването. При разработването и актуализацията на ДТПА могат да бъдат използвани (адаптираны) утвърдени европейски или международни протоколи за поведение и консенсуси в областта на спешната медицинска помощ, както и съобразени съответни препоръки на европейски/световни научни или съсловни дружества и организации. Задължително се разработват ДТПА относно следните състояния и със следното базово съдържание:

3.8.1. ДТПА при възрастни:

- 3.8.1.1. Чужди тела - обструкция.
- 3.8.1.2. Дихателна недостатъчност/астма/ХОББ.
- 3.8.1.3. Застойна сърдечна недостатъчност/белодобрен оток.
- 3.8.1.4. Травматично дишане.
- 3.8.1.5. Шок.
- 3.8.1.5.1. Анафилаксия/анафилактичен шок.
- 3.8.1.5.2. Кардиогенен шок.
- 3.8.1.5.3. Хиповолемичен шок.
- 3.8.1.5.4. Неврогенен шок.
- 3.8.1.5.5. Септичен шок.
- 3.8.1.6. ACLS протоколи - възрастни.
- 3.8.1.6.1. Остър коронарен синдром.
- 3.8.1.6.2. Брадикардия.
- 3.8.1.6.3. Тахикардия.
- 3.8.1.6.4. Сърдечен арест.
- 3.8.1.6.5. Асистолия/безпулсова електрическа активност.
- 3.8.1.6.6. Камерна фибрилация, безпулсова камерна тахикардия.
- 3.8.1.7. Постресусцитационни грижи.
- 3.8.1.8. Коремна болка.
- 3.8.1.9. Повръщане.
- 3.8.1.10. Алергична/анафилактична реакция.
- 3.8.1.11. Нарушения в съзнанието.
- 3.8.1.12. Психиатрични спешни състояния/проблеми в поведението.
- 3.8.1.13. Захарен диабет.
- 3.8.1.14. Бъбречни заболявания.
- 3.8.1.15. Обструкция на хранопровода.
- 3.8.1.16. Епистаксис.
- 3.8.1.17. Хипертермия/топлинен удар.
- 3.8.1.18. Хипотермия/измръзване.
- 3.8.1.19. Гърчове.
- 3.8.1.20. Силен болков синдром.
- 3.8.1.21. Инсулт.
- 3.8.1.22. Токсично погълъщане/предозиране.
- 3.8.1.23. Травма при възрастни.
- 3.8.1.23.1. Коремна травма.
- 3.8.1.23.2. Изгаряния.
- 3.8.1.23.3. Гръден травма.
- 3.8.1.23.4. Давене.
- 3.8.1.23.5. Травма на крайници/ампутация.
- 3.8.1.23.6. Очна травма.
- 3.8.1.23.7. Черепно-мозъчна травма.
- 3.8.1.23.8. Политравма.
- 3.8.1.23.9. Травматичен сърдечен арест.
- 3.8.1.24. Скали за оценка на тежестта на спешното състояние и пораженията.
- 3.8.2. ДТПА при деца:
- 3.8.2.1. Обструкция - чуждо тяло.
- 3.8.2.2. Дихателна недостатъчност - горни дихателни пътища/круп.
- 3.8.2.3. Шок.
- 3.8.2.4. Остър коронарен синдром.
- 3.8.2.5. Брадикардия.
- 3.8.2.6. Тахикардия.
- 3.8.2.7. Сърдечен арест.
- 3.8.2.8. Асистолия/безпулсова електрическа активност.
- 3.8.2.9. Камерна фибрилация, безпулсова камерна тахикардия.
- 3.8.2.10. Неонатална ресусцитация/апгар балова система.
- 3.8.2.11. Нарушения в съзнанието.
- 3.8.2.12. Повръщане.
- 3.8.2.13. Захарен диабет.
- 3.8.2.14. Хипотермия/измръзване.
- 3.8.2.15. Хипертермия/топлинен удар.
- 3.8.2.16. Обструкция на хранопровода.
- 3.8.2.17. Епистаксис.
- 3.8.2.18. Гърчове.
- 3.8.2.19. Силен болков синдром.
- 3.8.2.20. Инсулт.
- 3.8.2.21. Токсично погълъщане/предозиране.
- 3.8.2.22. Травма при деца:
- 3.8.2.22.1. Коремна травма.
- 3.8.2.22.2. Изгаряния.
- 3.8.2.22.3. Гръден травма.
- 3.8.2.22.4. Давене.

- 3.8.2.22.5. Травма на крайници/ампутация.
- 3.8.2.22.6. Очна травма.
- 3.8.2.22.7. Черепно-мозъчна травма.
- 3.8.2.22.8. Политравма.
- 3.8.2.22.9. Травматичен сърдечен арест.
- 3.8.2.23. Скали за оценка на тежестта на спешното състояние и пораженията в детската възраст.
- 3.8.2.24. Деца със специални нужди.
- 3.8.2.25. Насилие над деца.
- 3.8.3. Травма протоколи.
- 3.8.4. ДТПА за акушерска спешност - бременност и раждане:
 - 3.8.4.1. Аномрни презентации и прилежания на плода.
 - 3.8.4.2. Акушерска спешност.
 - 3.8.4.3. Нормално раждане/напреднало раждане и раждане в ход.
- 3.8.5. Медицински процедури:
 - 3.8.5.1. Начална оценка при възрастни.
 - 3.8.5.2. Начална оценка при деца.
 - 3.8.5.3. Аерозолна терапия.
 - 3.8.5.4. СРАР.
 - 3.8.5.5. Капнometрия.
 - 3.8.5.6. Трахеална интубация.
 - 3.8.5.7. Алтернативни методи за поддръжка на свободнопроходими дихателни пътища.
 - 3.8.5.8. Криокардиотомия.
 - 3.8.5.9. Иглена декомпресия при тензионен пневмоторакс.
 - 3.8.5.10. Пулсоксиметрия.
 - 3.8.5.11. Аспирация.
 - 3.8.5.12. Механична вентилация.
 - 3.8.5.13. Осигуряване на периферен венозен път.
 - 3.8.5.14. Интраосален достъп.
 - 3.8.5.15. Автоматичен външен дефибрилатор.
 - 3.8.5.16. Дефибрилация.
 - 3.8.5.17. Синхронизирана кардиоверзия.
 - 3.8.5.18. Пейсиране.
 - 3.8.5.19. Глюкометрия.
 - 3.8.5.20. Инжектиране на медикаменти.
 - 3.8.5.21. Ортостатични промени в артериалното налягане.
 - 3.8.5.22. Оценка на тежестта на болковия синдром.
 - 3.8.5.23. Фиксиране на пациент с ограничаване на движенията.
 - 3.8.5.24. Имобилизация на шийния отдел на гръбначния стълб.
 - 3.8.5.25. Прилагане на турникет.
 - 3.8.5.26. Налагане на тазов бандаж.
 - 3.8.5.27. Деконтаминация.
- 3.8.6. Алгоритми за поведение/процедури:
 - 3.8.6.1. Аеромедицински транспорт.
 - 3.8.6.2. Алтернативен транспорт.
 - 3.8.6.3. Отказ от лечение.
 - 3.8.6.4. Летален изход при пристигане на място.
 - 3.8.6.5. Оръжия.
 - 3.8.6.6. Криминална сцена.
 - 3.8.6.7. Насилие в дома/сексуално насилие/насилие върху възрастни.
 - 3.8.6.8. Изоставено новородено.
 - 3.8.6.9. Спешни пациенти със затъсяване.
 - 3.8.6.10. Наличие на мястото на инцидента на медицински специалист.
 - 3.8.6.11. Спираше на действията по ресусцитация.
 - 3.8.6.12. Инфекциозен контрол.
 - 3.8.6.13. Протокол при излагане на патогени.
- 3.9. Диагностично-терапевтичните протоколи и алгоритми подлежат на непрекъсната преоценка и могат да бъдат използвани за оценка на качеството на дейността на екипите за спешна медицинска помощ.
- 3.10. Задължително е наличието и поддържането на последната версия на ДТПА на разположение на спешния мобилен екип във всички санитарни превозни средства.
- 3.11. Диагностично-терапевтичните протоколи и алгоритми се изготвят във формат на бърза референция със схематично представяне, без да включват детайлзирано описание на поведението, действията и интервенциите.
- 3.12. Диагностично-терапевтичните протоколи и алгоритми са цветно кодирани с цел разграничаване на процедурните дейности и стъпки, които могат да бъдат изпълнени от мобилен спешен екип в рамките на неговата професионална компетентност.
- 3.13. Цветно кодиране на ДТПА:
 - 3.13.1. Червен цвят - част от ДТПА, която се изпълнява под задължителен медицински контрол и оторизация от лекар.
 - 3.13.2. Черен цвят - универсални грижи за спешен пациент - прилагат се от всички мобилни спешни екипи независимо от нивото им на професионална компетентност.
 - 3.13.3. Жълт цвят - основни практически умения за преценка на състоянието, процедури, решения и интервенции - прилагат се от всички екипи независимо от нивото на професионална компетентност без нужда от медицински контрол.
 - 3.13.4. Зелен цвят - напреднали практически умения за преценка на състоянието, процедури, решения и интервенции - прилагат се само от реанимационен, лекарски и долекарски мобилен спешен екип.
 - 3.13.5. Син цвят - напреднали практически умения, процедури, решения и интервенции с прилагане на най-високо ниво на екипировка при нужда от интензивно лечение и интензивни грижи при критичен спешен пациент - прилагат се само от реанимационен мобилен спешен екип.
- 3.14. Диагностично-терапевтичните протоколи и алгоритми се утвърждават със заповед на министъра на здравеопазването. Утвърдените ДТПА са задължителни за структурите, извършващи извънболнична медицинска дейност в обхвата на специалността "Спешна медицина".
- 4. Диагностично-терапевтични протоколи и алгоритми в болничната дейност в обхвата на специалността "Спешна медицина":

4.1. Диагностично-терапевтичните протоколи и алгоритми в болничната дейност в обхвата на специалността "Спешна медицина" са съставени от базови специфични назначения и указания за насочване на медицински дейности и решения с прилагане и използване на специална екипировка, апаратура и лекарствени продукти в зависимост от нуждите на спешния пациент и наличния кадрови и апаратурен ресурс на болничната структура.

4.2. (*) Министърът на здравеопазването определя със заповед колективи от медицински специалисти за разработване и актуализация на структурата и съдържанието на диагностично-терапевтични протоколи и алгоритми по нозология/състояния в болничната дейност в обхвата на специалността "Спешна медицина". При разработването и актуализацията на структурата и съдържанието на ДТПА могат да бъдат използвани (адаптираны) утвърдени европейски или международни протоколи за поведение и консенсуси в областта на отделните нозологии/състояния, както и съобразени съответни препоръки на европейски/световни научни или съсловни дружества и организации.

4.3. Структурата и съдържанието на ДТПА в болничната помощ по т. 4.2 се утвърждават със заповед на министъра на здравеопазването.

4.4. Лечебните заведения за болнична помощ разработват и внедряват свои ДТПА по най-често срещаните в практиката си спешни състояния въз основа на утвърдените структура и съдържание по т. 4.3.

Глава шеста

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ОСНОВАТЕЛНОСТТА НА ОСЪЩЕСТВЕНО ПОВИКВАНЕ И ПОСЕЩЕНИЕ В СТРУКТУРИТЕ, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ИЗВЪНБОЛНИЧНА И БОЛНИЧНА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ В ОБХВАТА НА МЕДИЦИНСКАТА СПЕЦИАЛНОСТ "СПЕШНА МЕДИЦИНА"

1. Основателен достъп до извънболнична спешна медицинска помощ има при:

1.1. наличие на постъпило повикване в районната координационна централа с извършен телекомуникационен триаж при съдействие за отговор на ключовите въпроси от страна на търсения системата за спешна медицинска помощ, определена триажна категория на повикването и осъществен екипен триаж съобразно стандартизираните карти за инцидент;

1.2. извършен медицински триаж на територията на филиал за спешна медицинска помощ;

1.3. извършен медицински триаж на територията на спешно отделение.

2. Основателно повикване на мобилен екип на спешна медицинска помощ има при:

2.1. обслужено от районната координационна централа при регламентиран достъп, възложено и поето за изпълнение от мобилен спешен екип повикване;

2.2. извършен от мобилен спешен екип медицински триаж на мястото на инцидента с потвърдена триажна категория при спешен пациент.

3. Неоснователно повикване на мобилен екип на спешна медицинска помощ има при установено на мястото на инцидента състояние при пациент, който не е обект на медицинската специалност "Спешна медицина", след проведен медицински триаж, снети анамнестични данни и извършена оценка на виталните функции и съзнанието.

4. Неоснователното повикване на мобилен екип на спешна медицинска помощ се удостоверява с документиране на обстоятелствата и условията за такова в специфичния за дейността документооборот - фиш за нерегламентирано (неоснователно) повикване - с отбелязване на анамнестичните данни и установените данни за състоянието на пациента след преглед и оценка на виталните функции и съзнанието.

5. Основателни посещение и прием в структури, осъществяващи дейности в обхвата на специалността "Спешна медицина", има при установено състояние при пациент, който е обект на специалността "Спешна медицина" (спешен пациент), след извършен медицински триаж и регистрация за прием в структурата.

6. Неоснователно посещение на ФСМП или спешно отделение има при установено състояние при пациент, който не е обект на специалността "Спешна медицина", след извършен медицински триаж, снети анамнестични данни и оценка на виталните функции.

7. Неоснователно посещение, прием и престой в спешно отделение има при установено състояние при пациент с проведени медицински триаж, входяща регистрация и диагностично-лечебни стъпки, което попада извън обхвата на специалността "Спешна медицина", като медицинското обслужване в тези случаи завършва с изписване и насочване на пациента към друга структура за болнична или извънболнична медицинска помощ.